

ARYMEX c.v.

E. Carpentierlaan 43, 8500 KORTRIJK (Belgium)

Tel.: +32 (0)56 36 06 26 • Fax: +32 (0)56 36 06 66 • E-mail: info@arymex.be • www.arymex.be

www.arymex.be



arymex



Catalogus 01-2025 - Catalogue 01-2025

TEL:+32 (0)56 360626

e-mail : info@arymex.be

website: www.arymex.be









Wijzigingen voorbehouden


FAX:+32 (0)56 360666

BTW-TVA:BE 0462.747.111

Prijzen excl.BTW-Prix excl.TVA

Modifications réservées


Fix-Ring MULTI 	Fix-Ring 	Fix-Ring CLIM 	Tub-Ring 	Flip 	AryClip 
Pg 5 → 7	Pg 8 → 11	Pg 11 → 13	Pg 14 → 17	Pg 18	Pg 19 → 21
IZY 6-7-8-10 	Rapido M6-8 	Piton & Direct Beton 	Beugel-Support Arco 	Universele Bevestiging Fixation Universelle M6-M8 	Plug CDM M8 Cheville CDM 
Pg 22	Pg 23	Pg 24	Pg 25 → 27	Pg 28 → 30	Pg 31
Plug CHO Cheville CHO Bevestiging Kit Fixation 	Aanzetschroef- Patte à vis-Pug- Cheville CQLT-R TORX T40 	Pug-Cheville CQLV TORX Ø10 CQLV TORX Ø8 	Pug-Cheville RMT TORX T30 Ø8 CTR 8X68 	Nagelplug- Cheville à frapper 	US Pluggen Chevilles US Ø6- 8-10-12 
Pg 32	Pg 33	Pg 34	Pg 35	Pg 36	Pg 37
Bevestiging Sanitaire Fixations 	Metaal Plug Cheville BRIK Métallique 	Alphagrip 	Tang-Pince BRIK ALPHAGRIP 	RAPID M6 	Plug GB Cheville 
Pg 38	Pg 39	Pg 39	Pg 39	Pg 40	Pg 41
Gyproc Plug Cheville Plak Metaal & Nylon 	Gold plug Cheville Gold & XL 	Pratico 	Clip Spantkleem Clip bord de tôle 	Balkkleem Suspente bord de tôle 	Spiegel bevestiging Fixation Miroir 
Pg 41	Pg 42	Pg 43 → 44	Pg 44	Pg 45	Pg 46
Steun Airco Support Climatisation 	Inox Huls A4 voor KuntHars Douille Inox A4 à la Résine 	Fix-Asphalte 	Fix-Ring Elec- Fix-Ring + 	Mini-Ring & Fix Tub Elec 	Fast-Ring 
Pg 46	Pg 47 → 49	Pg 50 → 51	Pg 52	Pg 53	Pg 54
Clou-Elec 	Fix-Elec 	Connect-Ring 	Eco-Ring 	Speedy-Fix 	Fix-Suspent 

Pg 55 Fix-Alu M6 & M8 	Pg 56 Isolatie pluggen Cheilles pour isolants 	Pg 57 Isol-Fix 	Pg 57 Debis Gully 	Pg 58 Terugslagklep Clapet anti-retour 	Pg 59 Afvoer goten Caniveaux 
Pg 60 Speedy schijf- Disque 	Pg 61 Pistolen-Pistolet 	Pg 61 SpeedyCut 	Pg 62 Knee RX 	Pg 63 AryKneeFlex 	Pg 64
Pg 64 Abrasifs- Abrasives 	Pg 65 Diamant schijven& Boren Disques diamantés&Forets 	Pg 66	Pg 67 Boren voor professionals Mèches pour professionnels 	Pg 68	

Pg 69→71 	Pg 72 → 82	Pg 83 → 117
Zakjes-Sachets		


Pg 118 → 124

Nieuw-Nouveau

Fix-Ring MULTI Pg 5 → 7 	Fix-Ring Ø38-40 & 44-46 Pg 8→ 11 
Speciale Bevestiging Steunbeugel voor Airco & Warmtepompen - Fixaton Spécial support de Clim & Pompe à Chaleur Pg 25 	Universele Bevestiging M6-M8 Fixation Universelle M6-M8 Pg 28 → 30 

Pug-Cheville CQLT-R Ø10 TORX T40

Pg 33



Plug GOLD Cheville GOLD & XL

Gipsplaat -Plaque de plâtre

Pg 42



Pratico

Pg 43 → 44



Spantklem CLIP Bord de tôle

Pg 44



Metalen Balkklem-Suspente Bord de Tôle

Pg 45



Inox Huls A4 voor KuntHars

Douille Inox A4 à la Résine

Pg 47 → 49



Fix-Tub Elec

Pg 53



Abrasifs-Abrasives

Pg 69 → 71



Diamantboor Trépant diamanté

Harde keramiek, graniet, marbre (Droog)

Céramique dur, granit, marbre (à sec)

Pg 64 → 79



Diamantboor Droog&Nat-Forets Sec et à eau


Pg 64 → 79




FIX-RING MULTI®

WIT
BLANC

NEW



Dubbel
Double





Viervoudig
Quadruple



«CLIC»

Multi-Diameter
Multi-Diamètre

Ø 16 ↔ Ø 20
Ø 22 ↔ Ø 26




Omschrijving-Désignation	Réf.		
FIX-RING MULTI WIT-BLANC Ø 16 à 20 DUBBEL-DOUBLE	R180100	50	12
FIX-RING MULTI WIT-BLANC Ø 16 à 20 VIERVoudig-QUADRUPLE	R181100	25	12
FIX-RING MULTI WIT-BLANC Ø 22 à 26 DUBBEL-DOUBLE	R180200	50	9
FIX-RING MULTI WIT-BLANC Ø 22 à 26 VIERVoudig-QUADRUPLE	R181200	25	9


FIX-RING MULTI®

GRIJS
GRIS


NEW



Dubbel
Double




Viervoudig
Quadruple




Multi-Diameter Multi-Diamètre

Ø 16 ↔ Ø 20
Ø 22 ↔ Ø 26



Omschrijving-Désignation				Réf.		
FIX-RING MULTI	GRIJS-GRIS	Ø 16 à 20	DUBBEL-DOUBLE	R185100	50	12
FIX-RING MULTI	GRIJS-GRIS	Ø 16 à 20	VIERVOUDIG-QUADRUPLE	R186100	25	12
FIX-RING MULTI	GRIJS-GRIS	Ø 22 à 26	DUBBEL-DOUBLE	R185200	40	12
FIX-RING MULTI	GRIJS-GRIS	Ø 22 à 26	VIERVOUDIG-QUADRUPLE	R186200	20	12


Fix-Ring MULTI®





Ø 8 voor - pour Ø16-20

Ø 10 voor - pour Ø22-26


Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
R180100	16-20	3509091801000	Fix-Ring MULTI Dubbel-Double Wit-Blanc	50	12
R180200	22-26	3509091802007	Fix-Ring MULTI Dubbel-Double Wit-Blanc	50	9
R181100	16-20	3509091811009	Fix-Ring MULTI Vierd.-Quadr. Wit-Blanc	25	12
R181200	22-26	3509091812006	Fix-Ring MULTI Vierd.-Quadr. Wit-Blanc	25	9



R185100	16-20	3509091851005	Fix-Ring MULTI Dubbel-Double Grijs-Gris	50	12
R185200	22-26	3509091852002	Fix-Ring MULTI Dubbel-Double Grijs-Gris	40	12
R186100	16-20	3509091861004	Fix-Ring MULTI Vierd.-Quadr. Grijs-Gris	25	12
R186200	22-26	3509091862001	Fix-Ring MULTI Vierd.-Quadr. Grijs-Gris	20	12





« CLIC »




FIX-RING[®] De originele

BEVESTIGING VAN BUIZEN EN LEIDINGEN




Voor geïsoleerde meerlagen leidingen



NIEUW
Ø 40 et Ø 45

FIX-RING [®]	Ø (mm)	Réf.		
ENKEL	14	R000900	Doos van 100	16 dozen
	16	R001000	Doos van 100	16 dozen
	18	R001100	Doos van 100	16 dozen
	20	R001200	Doos van 100	16 dozen
	22	R001300	Doos van 100	16 dozen
	25	R001400	Doos van 100	12 dozen
	28	R001500	Doos van 100	12 dozen
	32	R001600	Doos van 50	16 dozen

- Boren, kloppen, zit vast !
- 100% nylon-Polyamide 6



FIX-RING [®]	Ø (mm)	Réf.		
DUBBEL	16	R001900	Doos van 100	16 dozen
	18	R002000	Doos van 100	12 dozen
	20	R002100	Doos van 100	12 dozen
	22	R002200	Doos van 100	9 dozen
	25	R002300	Doos van 100	9 dozen
	28	R002400	Doos van 50	12 dozen
	40	R002500	Doos van 20	12 dozen
	45	R002550	Doos van 20	12 dozen

NIEUW




NIEUW

Ø 40 & Ø 45




Ø 10

FIX-RING [®]	Ø (mm)	Réf.		
VIERVOUDIG	20 - 22	R002600	Doos van 50	12 dozen
	25 - 26	R002700	Doos van 50	9 dozen




FIX-RING[®] l'original

FIXATION DE GAINES ET TUBES



pour tube multicouche isolé


NOUVEAU
Ø 40 et Ø 45



Ø 8

FIX-RING [®]	Ø (mm)	Référence		
SIMPLE	14	R000900	Boîte de 100	16 boîtes
	16	R001000	Boîte de 100	16 boîtes
	18	R001100	Boîte de 100	16 boîtes
	20	R001200	Boîte de 100	16 boîtes
	22	R001300	Boîte de 100	16 boîtes
	25	R001400	Boîte de 100	12 boîtes
	28	R001500	Boîte de 100	12 boîtes
	32	R001600	Boîte de 50	16 boîtes

- Percez, frappez, c'est fixé !
- 100 % nylon - Polyamide 6



SIMPLE

FIX-RING [®]	Ø (mm)	Référence		
DOUBLE	16	R001900	Boîte de 100	16 boîtes
	18	R002000	Boîte de 100	12 boîtes
	20	R002100	Boîte de 100	12 boîtes
	22	R002200	Boîte de 100	9 boîtes
	25	R002300	Boîte de 100	9 boîtes
	28	R002400	Boîte de 50	12 boîtes
	40	R002500	Boîte de 20	12 boîtes
	45	R002550	Boîte de 20	12 boîtes

NOUVEAU




DOUBLE

NOUVEAU

Ø 40 et Ø 45



Ø 10



QUADRUPLE

FIX-RING [®]	Ø (mm)	Référence		
QUADRUPLE	20 - 22	R002600	Boîte de 50	12 boîtes
	25 - 26	R002700	Boîte de 50	9 boîtes

Fix-Ring®



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article			
R000900	14	3509090009001	Fix-Ring enkel-simple	Ø 8mm	100	16
R001000	16	3509090010007	Fix-Ring enkel-simple	Ø 8mm	100	16
R001100	18	3509090011004	Fix-Ring enkel-simple	Ø 8mm	100	16
R001200	20	3509090012001	Fix-Ring enkel-simple	Ø 8mm	100	16
R001300	22	3509090013008	Fix-Ring enkel-simple	Ø 8mm	100	16
R001400	25	3509090014005	Fix-Ring enkel-simple	Ø 8mm	100	12
R001500	28	3509090015002	Fix-Ring enkel-simple	Ø 8mm	100	12
R001600	32	3509090016009	Fix-Ring enkel-simple	Ø 8mm	50	16



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article			
R001900	16	3509090019000	Fix-Ring dubbel-double	Ø 8mm	100	16
R002000	18	3509090020006	Fix-Ring dubbel-double	Ø 8mm	100	12
R002100	20	3509090021003	Fix-Ring dubbel-double	Ø 8mm	100	12
R002200	22	3509090022000	Fix-Ring dubbel-double	Ø 8mm	100	9
R002300	25	3509090023007	Fix-Ring dubbel-double	Ø 8mm	100	9
R002400	28	3509090024004	Fix-Ring dubbel-double	Ø 8mm	50	12
R002500	38-40	3509090025001	Fix-Ring dubbel-double	NEW Ø 10mm	20	12
R002550	44-46	3509090025506	Fix-Ring dubbel-double	NEW Ø 10mm	20	12



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article			
R002600	20-22	3509090026008	Fix-Ring vierdubbel-quadruple	Ø 8mm	50	12
R002700	25-26	3509090027005	Fix-Ring vierdubbel-quadruple	Ø 8mm	50	9

Fix-Ring® Emmers-Seaux



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
R100100	16	5425003481000	Fix-Ring enkel-simple	300	16
R100200	20	5425003481024	Fix-Ring enkel-simple	250	16
R100300	22	5425003481031	Fix-Ring enkel-simple	200	16
R100400	25	5425003481048	Fix-Ring enkel-simple	200	16
R100500	28	3509091005002	Fix-Ring enkel-simple NEW	150	16
R100800	16DB	5425003481086	Fix-Ring dubbel-double	200	16
R100900	20DB	5425003481093	Fix-Ring dubbel-double	150	16
R101000	22DB	5425003481109	Fix-Ring dubbel-double	140	16
R101200	25DB	5425003481208	Fix-Ring dubbel-double	100	16
R101300	28DB	3509091013007	Fix-Ring dubbel-double NEW	90	16
R101600	25 VD.QD.	3509091016008	Fix-Ring vierdubbel-quadruple	60	16

Fix-Ring Clim®




Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
R200500	32-25	3509093131105	Fix-Ring Clim	50	9

FIX-RING CLIM[®]


BEVESTIGING VOOR AIRCONDITIONING



Boren



Kloppen




Bevestiging in positie



Condens slang
(het water loopt weg door de zwaartekracht)



Waterafvoer door pomp





Plaatsen van de elektrische kabel


Omschrijving	Réf.	
FIX-RING CLIM [®]	R200500	Doos van 50

FIX-RING CLIM®


ATTACHE POUR LA CLIMATISATION



Percer



Frapper




Attache en situation



Tuyau de condensat
(l'eau s'en va par gravité)



L'eau s'en va par aspiration
à l'aide d'une pompe



Mise en place du câble électrique

Désignation	Réf.	
FIX-RING CLIM®	R200500	Boîte de 50

TUB-RING®



BEVESTIGING VAN MEERLAGENBUIZEN



Snel en eenvoudig !



ROBUUSTE SLUITING



- Robuuste sluiting, gaat niet gemakkelijk open (veiligheid)
- Kan geopend worden met een schroevendraaier
- 100% nylon - polyamide 6



zwart



Schroeven, klikken, klaar !



Goede afstand van de muur voor het plaatsen van de isolatie



Gebruik van de knijptang zonder demontage van de buis

WIT

TUB-RING®	Ø (mm)	Réf.		
ENKEL	15 - 16	T090030	Doos van 100	16 Dozen
	20	T090040	Doos van 100	12 Dozen
	25 - 26	T090050	Doos van 50	16 Dozen
	32	T090060	Doos van 30	16 Dozen
DUBBEL	15 - 16	T090330	Doos van 50	16 Dozen
	20	T090340	Doos van 50	12 Dozen
	25 - 26	T090350	Doos van 40	12 Dozen

ZWART

TUB-RING®	Ø (mm)	Réf.		
ENKEL	15 - 16	T092030	Doos van 100	16 Dozen
	20	T092040	Doos van 100	12 Dozen
	25 - 26	T092050	Doos van 50	16 Dozen
	32	T092060	Doos van 30	16 Dozen
DUBBEL	15 - 16	T092330	Doos van 50	16 Dozen
	20	T092340	Doos van 50	12 Dozen
	25 - 26	T092350	Doos van 40	12 Dozen

TUB-RING®




FIXATION DE TUBES MULTICOUCHES



Simple
et rapide !



**FERMETURE
ROBUSTE**



- Fermeture robuste, ne s'ouvre pas facilement (sécurité)
- Réouverture possible avec un tournevis
- 100 % nylon - polyamide 6



NOIR



Vissez, cliquez, c'est fixé !



Bonne distance du mur
pour le passage de l'isolant



Utilisation de la pince à sertir
sans démontage du tube


BLANC

TUB-RING®	Ø (mm)	Référence		
SIMPLE	15 - 16	T090030	Boîte de 100	16 boîtes
	20	T090040	Boîte de 100	12 boîtes
	25 - 26	T090050	Boîte de 50	16 boîtes
	32	T090060	Boîte de 30	16 boîtes
DOUBLE	15 - 16	T090330	Boîte de 50	16 boîtes
	20	T090340	Boîte de 50	12 boîtes
	25 - 26	T090350	Boîte de 40	12 boîtes

NOIR

TUB-RING®	Ø (mm)	Référence		
SIMPLE	15 - 16	T092030	Boîte de 100	16 boîtes
	20	T092040	Boîte de 100	12 boîtes
	25 - 26	T092050	Boîte de 50	16 boîtes
	32	T092060	Boîte de 30	16 boîtes
DOUBLE	15 - 16	T092330	Boîte de 50	16 boîtes
	20	T092340	Boîte de 50	12 boîtes
	25 - 26	T092350	Boîte de 40	12 boîtes

Tub-Ring®



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
T090030	15-16	3509093151103	Tub-Ring enkel-simple Wit-Blanc	100	16
T090040	20	3509093151202	Tub-Ring enkel-simple Wit-Blanc	100	12
T090050	25-26	3509093151301	Tub-Ring enkel-simple Wit-Blanc	50	16
T090060	32	3509090900605	Tub-Ring enkel-simple Wit-Blanc	30	16
T090030GY	15-16	5425003489167	Tub-Ring enkel-simple Grijs-Gris	100	16
T090040GY	20	5425003489174	Tub-Ring enkel-simple Grijs-Gris	100	12
T090050GY	25-26	5425003489181	Tub-Ring enkel-simple Grijs-Gris	50	16
T092030	15-16	3509090920306	Tub-Ring enkel-simple Zwart-Noir	100	16
T092040	20	3509090920405	Tub-Ring enkel-simple Zwart-Noir	100	12
T092050	25-26	3509090920504	Tub-Ring enkel-simple Zwart-Noir	50	16
T092060	32	3509090920603	Tub-Ring enkel-simple Zwart-Noir	30	16



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
T090330	15-16	3509093152209	Tub-Ring dubbel - double Wit-Blanc	50	16
T090340	20	3509093152308	Tub-Ring dubbel - double Wit-Blanc	50	12
T090350	25-26	3509093152407	Tub-Ring dubbel - double Wit-Blanc	40	12
T090330GY	15-16	5425003489464	Tub-Ring dubbel - double Grijs-Gris	50	16
T090340GY	20	5425003489471	Tub-Ring dubbel - double Grijs-Gris	50	12
T090350GY	25-26	5425003489488	Tub-Ring dubbel - double Grijs-Gris	40	12
T092330	15-16	3509090923307	Tub-Ring dubbel - double Zwart-Noir	50	16
T092340	20	3509090923406	Tub-Ring dubbel - double Zwart-Noir	50	12
T092350	25-26	3509090923505	Tub-Ring dubbel - double Zwart-Noir	40	12



Geleverd met vijzen 4,5x40 ,pluggen Ø8 + boor SDS+ Ø 8

Livré avec vis 4,5x40,chevilles Ø8 + mèche SDS+ Ø 8

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article			
T190030	15-16	5425003489037	Tub-Ring enkel-simple	Wit-Blanc	180	16
T190040	20	5425003489044	Tub-Ring enkel-simple	Wit-Blanc	150	16
T190050	25-26	5425003489051	Tub-Ring enkel-simple	Wit-Blanc	120	16
T190330	15-16DB	5425003489334	Tub-Ring dubbel-double	Wit-Blanc	110	16
T190340	20DB	5425003489341	Tub-Ring dubbel-double	Wit-Blanc	80	16
T190350	25-26DB	5425003489358	Tub-Ring dubbel-double	Wit-Blanc	50	16



Geleverd met vijzen 4,5x40 ,pluggen Ø6 + boor SDS+ Ø 6

Livré avec vis 4,5x40,chevilles Ø6 + mèche SDS+ Ø 6

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article			
T290030	15-16	5425003489136	Tub-Ring enkel-simple	Grijs-Gris	180	16
T290040	20	5425003489143	Tub-Ring enkel-simple	Grijs-Gris	150	16
T290050	25-26	5425003489150	Tub-Ring enkel-simple	Grijs-Gris	120	16
T290330	15-16DB	5425003489433	Tub-Ring dubbel-double	Grijs-Gris	110	16
T290340	20DB	5425003489440	Tub-Ring dubbel-double	Grijs-Gris	80	16
T290350	25-26DB	5425003489457	Tub-Ring dubbel-double	Grijs-Gris	50	16

Rapid-Tub®

Geleverd met zelf borende vijzen 4,2x25 + vierkant hulpstuk

Livré avec vis auto perceuse 4,2x25 + embout carré

Bevestiging voor buizen op plaatijzer en Bardage


Pose de tube sur Tole et Bardage










Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article			
T390030	15-16	5425003489235	Rapid-Tub enkel-simple	Grijs-Gris	180	16
T390040	20	5425003489242	Rapid-Tub enkel-simple	Grijs-Gris	150	16
T390330	15-16DB	5425003489266	Rapid-Tub dubbel-double	Grijs-Gris	110	16
T390340	20DB	5425003489280	Rapid-Tub dubbel-double	Grijs-Gris	80	16



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
31B1195	14-18	5425003481956	Beugel-Collier FLIP ISO 3/8" M8	30	12
31B1200	20-24	5425003482007	Beugel-Collier FLIP ISO 1/2" M8	30	12
31B1205	25-30	5425003482052	Beugel-Collier FLIP ISO 3/4" M8	30	12
31B1210	32-36	5425003482106	Beugel-Collier FLIP ISO 1" M8	25	12
31B1215	38-44	5425003482151	Beugel-Collier FLIP ISO 1 1/4" M8	20	12
31B1220	44-50	5425003482205	Beugel-Collier FLIP ISO 1 1/2" M8-M10	20	12
31B1225	56-62	5425003482250	Beugel-Collier FLIP ISO 2" M8-M10	15	12
31B1230	74-80	5425003482304	Beugel-Collier FLIP ISO 2 1/2" M8-M10	10	12
31B1235	84-90	5425003482359	Beugel-Collier FLIP ISO 3" M8-M10	10	12



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
31R1245	14-18	5425003482458	Beugel-Collier FLIP ISO 3/8" R	30	12
31R1250	20-24	5425003482502	Beugel-Collier FLIP ISO 1/2" R	30	12
31R1255	25-30	5425003482557	Beugel-Collier FLIP ISO 3/4" R	30	12
31R1260	32-36	5425003482601	Beugel-Collier FLIP ISO 1" R	25	12
31R1265	38-44	5425003482656	Beugel-Collier FLIP ISO 1 1/4" R	20	12
31R1270	44-50	5425003482700	Beugel-Collier FLIP ISO 1 1/2" R	20	12
31R1275	56-62	5425003482755	Beugel-Collier FLIP ISO 2" R	15	12
31R1280	74-80	5425003482809	Beugel-Collier FLIP ISO 2 1/2" R	10	12
31R1285	84-90	5425003482854	Beugel-Collier FLIP ISO 3" R	10	12





FIX-RING VS[®]





Brandreactie
Polyamide UL94-V2



Ø (mm)	Réf.	
110	R200535	Doos van 10
	R200537	Zakje van 4

Tijdbesparende installatie




VERTICALE INSTALLATIE



HORIZONTALE INSTALLATIE



Hellingsins-
telling door
schroeven en
losdraaien



Mogelijk tegen
de betonplaat:
ondersteboven



Gebogen vorm om zich aan te passen aan de helling

INSTALLATIE ONDER BETONPLAAT



OPHANGING SCHROEF DIRECT IN BETON

Schroefdraad	Réf.	
M6 *	V103010	Doos van 100
M8	V103030	



METALEN HULSPUG

Schroefdraad	Réf.	
M8	A260170	Doos van 100



INSTALLATIE IN HOLLE PLAFONDS





KIPANKER M8 + SLUITRING + MOER

Schroefdraad	Réf.	
M8	A220005	Doos van 10

KIPANKER M6 + SLUITRING RAPID


Schroefdraad	Réf.	
M6	A220024	Doos van 50



Bovenaanzicht
van betonplaat

RING MET SCHROEFDRAAD

Schroefdraad	Réf.	
M8	A150275	Doos van 10







FIX-RING VS[®]



Réaction au feu
Polyamide UL94-V2



Gain de temps à la pose



Ø (mm)	Réf.	
110	R200535	Boîte de 10
	R200537	Sachet de 4

POSE À LA VERTICALE



POSE À L'HORIZONTALE



Réglage de la pente en vissant et dévissant



Possible aussi en sortie de dalle : posé à l'envers



Vue en coupe

Forme bombée pour s'adapter à la pente

POSE SOUS DALLE BÉTON



PITON RAPIDO® - DIRECT BÉTON

Taraudage	Réf.	
M6 *	V103010	Boîte de 100
M8	V103030	



CHEVILLE DOUILLE MÉTALLIQUE - DIRECTE BÉTON

Taraudage	Réf.	
M8	A260170	Boîte de 100



POSE SOUS HOURDIS CREUX




BASCULE M8 + RONDELLE + ÉCROU

Taraudage	Réf.	
M8	A220005	Boîte de 10

BASCULE M6 + RONDELLE RAPID

Taraudage	Réf.	
M6	A220024	Boîte de 50



RONDELLE FILETÉE


Taraudage	Réf.	
M8	A150275	Boîte de 10



Fix-Ring VS



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
R200535	Ø110	9999982005350	Fix-Ring VS	10	9
R200537	Ø110	9999982005374	Fix-Ring VS	4	5



					
A260170	M8	3509092601708	Metalen Hulsplug-Cheville Douille Métal M8	100	
			M8  M6  		
A220005	M8	3509092200055	Kipanker M8+Moer+rondelle BasculeM8+Rondelle+Ecrou	10	10
A220024	M6	3509092200246	Rondelle" Rapid" M6 +Kipanker-Bascule	50	50
				Zakje- Sachet	
A835540	M6	3509098535403	Rondelle" Rapid" M6 +Kipanker-Bascule	10	10
			Rapido  Rechtstreeks in Beton-Direct Béton		
V103010	M6	3509091880906	Rapido M6	100	10
V103030	M8	3509091881507	Rapido M8	100	10
			 		
A150275	M8	3509091502754	Ring met Schroefdraad-Rondelle Filetée	10	

01-2025

18-1

BEUGEL TWIST




**VOOR
DRAADSTANG M8**



M8





**Ø 32
Ø 40**



**REGELBAAR DOOR
SCHROEVEN EN LOSDRAAIEN**



Brandreactie
Polyamide UL94-V2



Snel en eenvoudig :

Klik de beugel op de M8 draadstang, klik de buis op de beugel en klaar !

Ø (mm)	Ø inch	Réf.	
32	1"	R200560	Doos van 40
		R200562	Zakje van 15
40	1" 1/4	R200565	Doos van 40
		R200567	Zakje van 15


COLLIER TWIST



**SUR TIGE
FILETÉE M8**







**Ø 32
Ø 40**



**POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE
EN VISSANT ET DÉVISSANT**



Réaction au feu
Polyamide UL94-V2



Facile et rapide :

clipsez le collier sur la tige filetée M8, cliquez le tube sur le collier, c'est fixé !




Ø (mm)	Éq. pouce	Réf.	
32	1"	R200560	Boîte de 40
		R200562	Sachet de 15
40	1" 1/4	R200565	Boîte de 40
		R200567	Sachet de 15

Voor draadstang M8 - Sur tige filetée M8





Ø 32 1"

Ø 40 1"1/4



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
R200560	Ø32	9999982005602	Beugel-Collier TWIST	40	16
R200565	Ø40	9999982005657	Beugel-Collier TWIST	40	16
R200562	Ø32	9999982005626	Beugel-Collier TWIST	15	5
R200567	Ø40	9999982005671	Beugel-Collier TWIST	15	5



Voor draadstang M8 - Pour tige filetée M8


Ref.	Ø	Bar Code	Artikel-Article	Zakje	
		EAN13		Sachet	
4500210	6mm 1/4"	5425003484025	AryClip draad - Filet M8 (Nr6-1)	•10	
4500212	10mm 3/8"	5425003484032	AryClip draad - Filet M8 (Nr6-2)	10	
4500214	12mm 1/2"	5425003484049	AryClip draad - Filet M8 (Nr8)	10	
4500216	15mm	5425003484056	AryClip draad - Filet M8 (Nr9)	• 10	24
4500218	16mm 5/8"	5425003484063	Aryclip draad - Filet M8 (Nr10)	• 10	24
4500220	18-20mm 3/4"	5425003484070	Aryclip draad - Filet M8 (Nr20)	• 10	24
4500222	22mm 7/8"	5425003484087	Aryclip draad - Filet M8 (Nr30)	• 10	24
4500224	24-25mm 1"	5425003484094	Aryclip draad - Filet M8 (Nr40)	• 10	24
4500226	27-28mm 1" 1/8	5425003484100	Aryclip draad - Filet M8 (Nr50)	• 10	24
4500228	30-32-33-34mm 1"1/4	5425003484117	Aryclip draad - Filet M8 (Nr60)	• 10	24
4500230	35-36-38mm 1"3/8	5425003484124	Aryclip draad - Filet M8 (Nr70)	• 10	24
4500232	40-41mm 1"1/2	5425003484131	Aryclip draad - Filet M8 (Nr80)	• 10	18
4500234	42-44-46-47-48-mm1"5/8	5425003484148	Aryclip draad - Filet M8 (Nr90)	• 10	18
4500236	50mm 2"	5425003484155	Aryclip draad - Filet M8 (Nr100)	• 10	18
4500238	53-54-56-58mm 2"1/8	5425003484162	Aryclip draad - Filet M8 (Nr110)	• 10	18

Voor draadstang M10 - Pour tige filetée M10

Ref.	Ø	Bar Code	Artikel-Article	Zakje	
		EAN13		Sachet	
4500318	16mm 5/8"	5425003484247	Aryclip draad -Filet M10 (Nr10)	10	24
4500320	18-20mm 3/4"	5425003484254	Aryclip draad -Filet M10 (Nr20)	10	24
4500322	22mm 7/8"	5425003484261	Aryclip draad -Filet M10 (Nr30)	10	24
4500324	24-25mm 1"	5425003484278	Aryclip draad -Filet M10 (Nr40)	10	24
4500326	27-28mm 1" 1/8	5425003484285	Aryclip draad -Filet M10 (Nr50)	10	24
4500328	30-32-33-34mm 1"1/4	5425003484292	Aryclip draad -Filet M10 (Nr60)	10	24
4500330	35-36-38mm 1"3/8	5425003484308	Aryclip draad -Filet M10 (Nr70)	10	24
4500332	40-41mm 1"1/2	5425003484315	Aryclip draad -Filet M10 (Nr80)	10	18
4500334	42-44-46-47-48-mm1"5/8	5425003484322	Aryclip draad -Filet M10 (Nr90)	10	18
4500336	50mm 2"	5425003484339	Aryclip draad -Filet M10 (Nr100)	10	18
4500338	53-54-56-58mm 2"1/8	5425003484346	Aryclip draad -Filet M10 (Nr110)	10	18

• = Stock

AryClip



Voor montage op Rail-Pour montage sur Rail WM1-WM2 30mm

Ref.	Ø		Bar Code EAN13	Artikel-Article	Zakje Sachet	
4500410	6mm	1/4"	5425003484407	Aryclip rail 30mm (Nr6-1)	10	
4500412	10mm	3/8"	5425003484414	Aryclip rail 30mm (Nr6-2)	10	
4500414	12mm	1/2"	5425003484421	Aryclip rail 30mm (Nr8)	10	
4500416	15mm		5425003484438	Aryclip rail 30mm (Nr9)	• 10	24
4500418	16mm	5/8"	5425003484445	Aryclip rail 30mm (Nr10)	• 10	24
4500420	18-20mm	3/4"	5425003484452	Aryclip rail 30mm (Nr20)	• 10	24
4500422	22mm	7/8"	5425003484469	Aryclip rail 30mm (Nr30)	• 10	24
4500424	24-25mm	1"	5425003484476	Aryclip rail 30mm (Nr40)	• 10	24
4500426	27-28mm	1" 1/8	5425003484483	Aryclip rail 30mm (Nr50)	• 10	24
4500428	30-32-33-34mm	1"1/4	5425003484490	Aryclip rail 30mm (Nr60)	• 10	18
4500430	35-36-38mm	1"3/8	5425003484506	Aryclip rail 30mm (Nr70)	• 10	18
4500432	40-41mm	1"1/2	5425003484513	Aryclip rail 30mm (Nr80)	• 10	18
4500434	42-44-46-47-48-mm	1"5/8	5425003484520	Aryclip rail 30mm (Nr90)	• 10	18
4500436	50mm	2"	5425003484537	Aryclip rail 30mm (Nr100)	• 10	12
4500438	53-54-56-58mm	2"1/8	5425003484544	Aryclip rail 30mm (Nr110)	• 10	12

Voor montage op Rail-Pour montage sur Rail Strut 41mm

Ref.	Ø		Bar Code EAN13	Artikel-Article	Zakje Sachet	
4500518	16mm	5/8"	5425003484643	Aryclip rail 41mm (Nr10)	10	
4500520	18-20mm	3/4"	5425003484650	Aryclip rail 41mm (Nr20)	• 10	18
4500522	22mm	7/8"	5425003484667	Aryclip rail 41mm (Nr30)	10	18
4500524	24-25mm	1"	5425003484674	Aryclip rail 41mm (Nr40)	• 10	18
4500526	27-28mm	1" 1/8	5425003484681	Aryclip rail 41mm (Nr50)	• 10	18
4500528	30-32-33-34mm	1"1/4	5425003484698	Aryclip rail 41mm (Nr60)	• 10	18
4500530	35-36-38mm	1"3/8	5425003484704	Aryclip rail 41mm (Nr70)	• 10	12
4500532	40-41mm	1"1/2	5425003484711	Aryclip rail 41mm (Nr80)	• 10	12
4500534	42-44-46-47-48-mm	1"5/8	5425003484728	Aryclip rail 41mm (Nr90)	• 10	12
4500536	50mm	2"	5425003484735	Aryclip rail 41mm (Nr100)	10	12
4500538	53-54-56-58mm	2"1/8	5425003484742	Aryclip rail 41mm (Nr110)	• 10	12

• = Stock



Met muurplug - Avec cheville murale Ø10

Ref.	Ø	Bar Code EAN13	Artikel-Article	Zakje Sachet	
4500118	16mm 5/8"	5425003484858	AryClip muurplug-Cheville murale (Nr10)	• 10	24
4500120	18-20mm 3/4"	5425003484865	AryClip muurplug-Cheville murale(Nr20)	• 10	24
4500122	22mm 7/8"	5425003484872	AryClip muurplug-Cheville murale(Nr30)	• 10	24
4500124	24-25mm 1"	5425003484889	AryClip muurplug-Cheville murale(Nr40)	• 10	24
4500126	27-28mm 1" 1/8	5425003484896	AryClip muurplug-Cheville murale(Nr50)	• 10	24
4500128	27-28mm 1" 1/9	5425003484902	AryClip muurplug-Cheville murale(Nr60)	• 10	24

• = Stock

IZY 6-7-8-10

IZY 6 - IZY 7 - IZY 8 - IZY 10

**Plaatsing gereedschap voor stokschroef
Outil de pose pour patte à vis M8**



- ▶ LAAT TOE IN & UITVIJZEN
- ▶ TIJDWINST
- ▶ GEEN BESCHADIGING VAN DE SCHROEFDRAAD
- ▶ GEMAKKELIJK PLAATSEN
- ▶ DE STOCKSCHROEF HOUDT VAST IN HET GEREEDSCHAP
- ▶ PERMET DE VISSER et DÉVISSER
- ▶ GAIN DE TEMPS
- ▶ NE DÉTÉRIORE PAS LE FILET DE LA PATTE À VIS
- ▶ FACILITE LA POSE
- ▶ LA PATTE À VIS TIENT TOUTE SEULE DANS L'OUTIL



Minibox 21 st/pcs

Ref.		Bar code EAN13	Artikel-Article	
A149990	M6	3509091499900	IZY 6 Stuk - Pièce	1
A150003	M7	3509091500033	IZY 7 Stuk - Pièce	1
A150044	M8	3509091500446	IZY 8 Stuk - Pièce	1
A150050	M10	3509091500507	IZY 10 Stuk - Pièce	1
			IZY 6-7-8-10 Minibox 21 stuks - 21 Pièces	1

RAPIDO®

Schroef voor rechtstreekse ophanging in Beton Piton de suspension direct Béton




100 Kg Last met een toegepaste veiligheid coëfficiënt van 3

Charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3 appliqué.

Verpakt in handig plastic bakje met klep - Emballage pratique dans un bac plastique avec clapet

M6



M8




PAS DE CHEVILLE POSE RAPIDE - GEEN PLUG SNELLE PLAATSING
GAIN DE TEMPS PERCAGE Ø 6 - TIJDSWINST BOORGAT Ø 6

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
V103010	M6	3509091880906	Rapido M6	100	10
V103030	M8	3509091881507	Rapido M8	100	10
A853350	M6	3509098533508	Rapido M6 zakje-Sachet 20st/pcs	20	20
A853360	M8	3509098533607	Rapido M8 zakje-Sachet 20st/pcs	20	20
V103005		3509092703457	Dopsleutel-Douille		€ 1,00


Ringschroef - Piton

NEW



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A270310	M6	3509092703105	Ringschroef - Piton M6	100	10
A270325	M8	3509092703259	Ringschroef - Piton M8	100	10
A270330	M10	3509092703303	Ringschroef - Piton M10	20	10
V103005	M10	3509092703457	Dopsleutel-Douille	1	

Vijs Direct Beton M8 -Vis direct Béton M8



M8



Ø 6 mm



ETE option 1

Gescheurd en ongescheurd beton
Béton fissuré et non fissuré

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A244205	M8 16x35	3509092442059	Vijs Dubbel draad direct Beton M8 Vis Double filet direct Béton M8	50	€ 10,00


BEVESTIGING STEUNBEUGEL VOOR AIRCO & WARMTEPOMPEN

BUITENISOLATIE

Volledige Kit


M10-schroefdraadring voorkomt platdrukken van de Isolatie

2 BOVENSTE BEVESTIGINGEN



M10-schroefdraadring voorkomt platdrukken van de Isolatie

2 ONDERSTE BEVESTIGINGEN





- Alle materialen en ideaal voor holle materialen
- In holle materialen uitbreiding over meerdere cellen
- Anti-rotatie lamellen


Dikte isolatie volgens toepassing in holle of volle muur van 80 tot 160mm voor lengte 240 mm en 120 tot 220 mm voor lengte 300 mm.



HOL : Ø 16 MM
VOL : Ø 17 MM



HULP BIJ DE INSTALLATIE




Ø x L (mm)	Réf.	
16 x 240	A150320	Zakje van 4
16 x 300	A150330	

FIXATION SUPPORT DE CLIM & POMPE À CHALEUR


ISOLATION EXTÉRIEURE

Kit complet !

2 FIXATIONS HAUTES



2 FIXATIONS BASSES





- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux
- Dans les matériaux creux, expansion sur plusieurs alvéoles
- Ailettes anti-rotation

Epaisseur de l'isolant suivant l'application dans un mur creux ou mur plein :


- de 80 à 160 mm pour long. 240 mm
- de 120 à 220 mm pour long. 300 mm



CREUX : Ø 16 MM
PLEIN : Ø 17 MM



AIDE AU MONTAGE




Ø x L (mm)	Réf.	
16 x 240	A150320	Sachet de 4
16 x 300	A150330	

Bevestiging steunbeugel Airco & Warmtepompen Fixation support de Clim & Pompe à chaleur

Op muren met Buiten Isolatie Sur des murs avec isolation extérieure


NEW



Volledige Kit - Kit complet

Plug met Anti-rotatie lamellen - Cheville avec ailettes ant-rotation

Voor alle materialen , ideaal voor holle ruimten -
Pour tous les matériaux , idéal pour matériaux creux




M10 Schroefdraadring voorkomt platdrukken van de isolatie
Rondelle filetée M10 évite l'écrasement de l'isolant




Vol: Ø 17mm Plein : Ø17mm
Hol: Ø 16mm Creux : Ø16mm

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A150320	16x240	3509091503201	4 Bevestigingen per zakje-4 fixations par sachet	1	10
A150330	16x300	3509091503300	4 Bevestigingen per zakje-4 fixations par sachet	1	10

UNIVERSELE BEVESTIGING M6-M8




HOL : Ø12
VOL : Ø13




Dubbele Schroefdraad
M6 & M8



Ø 10 x 140



Ø 12 x 130



Ø 10



Ø 12 - L : 200 - 240



Ø 6

M6



Ø 8

M8



Ø 6



M6




Ø 8

M8

TOEPASSINGEN



Doorsnede




Doorsnede

ZAKJES


Ø x L (mm)	Réf.	
12 x 130	A855713	Zakjes van 2
12 x 200	A855715	
12 x 240	A855718	

- Schroefdraad M6 & M8
- Maxi dikte te bevestigen : **3 mm**
- Drukt de isolatie niet in bij het vastdraaien



FIXATION UNIVERSELLE M6-M8






CREUX : $\varnothing 12$
PLEIN : $\varnothing 13$



Double taraudage :
M6 et M8



APPLICATIONS



SACHETS

Ø x L (mm)	Réf.	
12 x 130	A855713	Sachet de 2
12 x 200	A855715	
12 x 240	A855718	







- Taraudage M6 - M8
- Épaisseur maxi de la pièce à fixer : **3 mm**
- N'écrase pas l'isolant au serrage

Universele Bevestiging M6-M8

Fixation Universelle M6-M8

NEW

Schroefdraad M6 & M8 - Drukt de Isolatie niet in bij het vastdraaien
Taraudage M6 & M8 - N'écrase pas l'isolant au serrage



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A855713	12X130	3509098557139	2 Bevestigingen per zakje-2 fixations par sachet	1	10
A855715	12X200	3509098557153	2 Bevestigingen per zakje-2 fixations par sachet	1	10
A855718	12X240	3509098557184	2 Bevestigingen per zakje-2 fixations par sachet	1	10

Prijzen zijn per verpakking
Prix par conditionnement

01-2025
030

arymex

Plug CDM - Cheville CDM



Bevestiging voor elektrische kasten,keuken elementen,badkamermeubel
verwarming radiator,verwarmingsketel en vele andere toepassingen.

Fixation pour armoire électrique,élément de cuisine,chaudière murale
meuble de salle de bains,radiateur de chauffage et d'autre applications.



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article			
A160600	12X130	3509091606001	Inhoud :2 Pluggen,2 ringschroeven,2 ringen Contenu : 2 chevilles,2 tirrefonds,2 rondelles		1	20




Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article			
Voor isolatie tot 70mm - Pour isolation maxi 70mm						
A160610	12X200	3509091606100	Inhoud :2 Pluggen,2 ringschroeven,2 ringen Contenu : 2 chevilles,2 tirrefonds,2 rondelles		1	10

Voor isolatie tot 110mm - Pour isolation maxi 110mm

A160620	12X240	3509091606209	Inhoud :2 Pluggen,2 ringschroeven,2 ringen Contenu : 2 chevilles,2 tirrefonds,2 rondelles		1	10
----------------	--------	---------------	--	--	---	----

Plug CHO - Cheville Ø 14 X 130




Handig systeem voor in bindsteen, holle stenen, zachte muren. De ring is aan de schroef gelast, dus kan de ring niet achter de voet glijden die te bevestigen is. Zeer handig.

Une idée simple et astucieux qui facilite les fixations sur parpaing ou briques creuses.

La rondelle est soudée au tirefond, donc elle ne passe pas derrière la patte à fixer, évitant ainsi le redémontage.

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A150030	14X130	3509091500309	Inhoud : 4 Pluggen, 4 ringschroeven Contenu : 4 chevilles, 4 tirrefonds	4	10

Bevestiging Kit - Kit Fixation Ø 12 x 130



Bijzonderheid van deze plug is de uitzetting op heel haar lengte.

Gebruik voor het bevestigen van parabool, kabel goten, steun A.C., structuur klem, Boiler etc.....

Particularité de la cheville est l'expansion sur toute sa longueur.


Utilisations pour parabole, chemin de cables, supports A.C., sabot charpente, Boiler etc.....

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A853035	12X130	3509098530354	Inhoud : 4 Pluggen, 4 ringschroeven, 4 ringen Contenu : 4 chevilles, 4 tirrefonds, 4 rondelles	4	20

Lange Aanzetschroef -Patte à vis Longue

Handig - snel- regelbaar - geen verlengstuk nodig - Sleutel bijgeleverd in iedere doos

Facilité - Rapidité - Réglable - plus de rallonge nécessaire - Clé fournie dans chaque boîte



Ø plug 10mm-Ø cheville 10mm

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A140035	M8 X 90	3509091400357	Lange aanzetschroef-Patte à vis longue	25
A140040	M8 X 130	3509091400401	Lange aanzetschroef-Patte à vis longue	25
A140050	M8 X 170	3509091400500	Lange aanzetschroef-Patte à vis longue	25
A140060	M8 X 210	3509091400609	Lange aanzetschroef-Patte à vis longue	25
A140070	M8 X 250	3509091400708	Lange aanzetschroef-Patte à vis longue	15
A140075	M8 X 290	3509091400753	Lange aanzetschroef-Patte à vis longue	15
A140080	M8 X 350	3509091400807	Lange aanzetschroef-Patte à vis longue	15


Plug-Cheville CQLT-R Ø10




Zeskantkop-Tête Hexagonal TH 13mm + Torx T40

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A150095	10x80	3509091500958	Cheville CQLT-R Ø 10 X 80	25
A150105	10x100	3509091501054	Cheville CQLT-R Ø 10 X 100	25
A150115	10x120	3509091501153	Cheville CQLT-R Ø 10 X 120	25
A150125	10x140	3509091501252	Cheville CQLT-R Ø 10 X 140	25
A150135	10x160	3509091501351	Cheville CQLT-R Ø 10 X 160	25
A150137	10x200	3509091501405	Cheville CQLT-R Ø 10 X 200	25

Plug-Cheville CQLV Ø10



Torx T40




Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A090080	10x80	3509090900803	Cheville CQLV Ø 10 X 80	25
A090090	10x100	3509090900902	Cheville CQLV Ø 10 X 100	25
A090100	10x120	3509090901008	Cheville CQLV Ø 10 X 120	25
A090110	10x140	3509090901107	Cheville CQLV Ø 10 X 140	25
A090120	10x160	3509090901206	Cheville CQLV Ø 10 X 160	25
A090130	10x200	3509090901305	Cheville CQLV Ø 10 X 200	25
A090135	10x240	3509090901350	Cheville CQLV Ø 10 X 240	15
A090140	10x280	3509090901404	Cheville CQLV Ø 10 X 280	15

Plug-Cheville CQLV Ø8



Torx T30



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A090165	8x80	3509090901657	Cheville CQLV Ø 8 X 80	25
A090170	8x100	3509090901701	Cheville CQLV Ø 8 X 100	25
A090175	8x120	3509090901756	Cheville CQLV Ø 8 X 120	25
A090180	8x140	3509090901800	Cheville CQLV Ø 8 X 140	25

RMT expantie plug met vijs TORX T30 (grote lengte) RMT Cheville d'expansion avec vis TORX T30 (grande longueur)



Torx T30

Polyamide PA6

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
401202	8x60	8590108401202	Expantie plug RMT TORX Cheville d'expansion Ø8	50	20
401219	8x80	8590108401219	Expantie plug RMT TORX Cheville d'expansion Ø8	50	20
401226	8x100	8590108401226	Expantie plug RMT TORX Cheville d'expansion Ø8	25	24
401233	8x120	8590108401233	Expantie plug RMT TORX Cheville d'expansion Ø8	25	24
401240	8x140	8590108401240	Expantie plug RMT TORX Cheville d'expansion Ø8	25	20

Plug CTR - Cheville Ø 8 X 68



Een handige plug ,dankzij de 2 zijdelingse lippen kan de plug niet ronddraaien.

Zijn lengte van 68mm verzekert een sterke bevestiging. (Vijs van 5mm of 6mm Zie vijs Torx T30)

Une cheville astucieuse, grâce à ses 2 languettes la cheville ne tourne pas.

Sa longueur de 68mm assure une fixation solide.(Vis de 5mm ou 6mm.Voir vis Torx T30)

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A170500	8 X 68	3509091705001	Plug-Cheville CTR (Emmer-Seau)	150	12

Vijs Torx T30(Platte Kop 14mm) - Vis Torx T30(Tête plate 14mm)




Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A860750	6 X 50	3509098607506	Vijs Torx - Vis Torx T30	50	5
A860755	6 X 70	3509098607551	Vijs Torx - Vis Torx T30	50	5
A860760	6 X 80	3509090802657	Vijs Torx - Vis Torx T30	50	5

Bits Torx T30 geleverd in iedere verpakking-Bits Torx T30 fourni dans conditionnement


NagelPlug - Cheville à frapper

Verpakt in plastic bakje Handig voor op de werf
Nouvelles Boîtes en plastique Pratique sur chantier



Polyamide PA6

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
406818Z	5x45	8590108406818	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper	100	22
405552Z	6x40	8590108405552	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper	100	22
405583Z	6x60	8590108405583	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper	100	15
406412Z	6x80	8590108406412	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper	100	15
405965Z	8x60	8590108405965	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper	100	15
405975Z	8x75	8590108405972	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper	75	15
405989Z	8x80	8490108405989	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper	50	15
405996Z	8x100	8590108405996	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper	50	15
406009Z	8x120	8590108406009	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper	50	15



Polyamide PA6

Ref.	Ø - L	Bar code EAN13	Artikel-Article		
406467M	6x40	8590108406467	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper M6	200	15
406474M	8x60	8590108406474	Nagel Plug-NHZ-Cheville à Frapper M8	100	15

UNIVERSELE US PLUGGEN - CHEVILLES US UNIVERSELE



Verpakt in Emmer + Boor / Conditionnement Seau + Mèche

Zonder Boor-Sans Mèche

Ref.	Ø - L	Bar code EAN13	h1	L	tfix		
31BAASE06	6x30	5425003482366	45	30	10	600	24
31BAASE08	8x40	5425003482373	55	40	10	250	24
31BAASE10	10x50	5425003482380	65	50	10	100	24
31BAASE12	12x60	5425003482397	80	60	15	75	24

Boor-Mèche Long Life rond-ronde



Ref.	Ø - L	Bar code EAN13	h1	L	tfix		
31BFDSE06	6x30	5425003482465	45	30	10	600	24
31BFDSE08	8x40	5425003482489	55	40	10	250	24
31BFDSE10	10x50	5425003482410	65	50	10	100	24

Boor-Mèche SDS+



Ref.	Ø - L	Bar code EAN13	h1	L	tfix		
31BSDSE06	6x30	5425003482403	45	30	10	600	24
31BSDSE08	8x40	5425003482427	55	40	10	250	24
31BSDSE10	10x50	5425003482434	65	50	10	100	24
31BSDSE12	12x60	5425003482441	80	60	15	75	15

Boor-Mèche SDS+ FORCE X



Ref.	Ø - L	Bar code EAN13	h1	L	tfix		
31BSXSE06	6x30	5425003482472	45	30	10	600	24
31BSXSE08	8x40	5425003482496	55	40	10	250	24
31BSXSE10	10x50	5425003482519	65	50	10	100	24
31BSXSE12	12x60	5425003482526	80	60	15	75	15

Grote Hoeveelheid



Grande quantités

Ref.	Ø - L	Bar code EAN13	h1	L	tfix		
31B300006	6x30	5425003482908	45	30	10	3000	16
31B130008	8x40	5425003482915	55	40	10	1300	16
31B080010	10x50	5425003482922	65	50	10	800	16
31B040012	12x60	5425003482939	80	60	15	400	16

Sanitaire bevestigingen - Fixations Sanitaire



WC bevestiging en Bidet **INOX** (met lange plug en dubbel doppen)
Fixation WC et Bidet **INOX** (avec cheville longue et double capuchon)

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A500230	6X70	3509095002304	2 vis TH fendue Ø 6x70 INOX -2 vijzen TH Ø 6x70 INOX 2 chevilles nylon Ø 8x70 - 2 Nylon pluggen Ø 8x70 2 capuchons blancs - 2 doppen wit 2 capuchons chromés - 2 doppen chrom	20



Wastafel bevestiging en hangend WC
Fixation lavabos et wc suspendus

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A500010	8X90	3509095000102	2 vis double filets-2 vijzen dubbel draad Ø 8	30
A500020	●8X110	3509095000201	2 écrous nylon à collerette - 2 nylon moeren Ø 8 2 chevilles Secur - 2 pluggen Ø 12	30
A500030	10x100	3509095000300	2 vis double filets-2 vijzen dubbel draad Ø 10	20
A500040	10x120	3509095000409	2 écrous nylon à collerette - 2 nylon moeren Ø 10	20
A500050	●10x140	3509095000508	2 chevilles Secur - 2 pluggen Ø 14	20

● stock



Wastafel bevestiging en hangend WC (met excentrisch ringen)
Fixation lavabos et wc suspendus (avec rondelles excentrées)

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A500080	8X90	3509095000805	2 vis double filets-2 vijzen dubbel draad Ø 8 2 écrous nylon excentrées - 2 nylon moeren excentris Ø 8	20
A500090	●8X110	3509095000904	2 chevilles Secur - 2 pluggen Ø 12 2 écrous 2rondelles zingués-2 moeren,2 rondellen verzinkt	20
A500100	10x100	3509095001000	2 vis double filets-2 vijzen dubbel draad Ø 10 2 écrous nylon à collerette - 2 nylon moeren Ø 10	20
A500110	10x120	3509095001109	2 chevilles Secur - 2 pluggen Ø 14	20
A500120	●10x140	3509095001208	2 écrous 2rondelles zingués-2 moeren,2 rondellen verzinkt	15

● stock

Metaal Plug BRIK voor hollewand + schroef

Cheville métallique BRIK pour corps creux+vis



M4 : Ø 7 mm
M5 : Ø 9 mm
M6 : Ø 10 mm





Technische kenmerken

- Ideaal voor lichte bevestiging in holle materialen(Gipsplaat, baksteen,Snelbouwers)
- Gebruik voor een optimale spreiding de speciale tang Brik.
- Anti-rotatie bij het aanspannen dankzij 2 pinnen
- 5 uitzettingarmen voor optimale uitzetting
- Verzinkt staal met metrische schroef

Caractéristiques

- Idéale pour la fixation légère dans les matériaux creux (plaque de plâtre,brique, parpaing)
- Pour une parfaite expansion, utilisation recommandée de la pince BRIK
- Anti-rotation au serrage grâce aux 2 ergots
- 5 jambes d'expansion pour une expansion optimum
- Finition zinguée



L : lengte plug (mm)
dcut : boor diameter (mm)
EP : dikte wand mini-maxi
L : Longueur de la cheville (mm)
dcut : Diamètre de perçage (mm)
EP : Epaisseur de la paroi mini-maxi

Ref.	L mm	Bar code EAN13	Artikel-Article	kg	dcut	EP	
A506110	32	3509095061103	Plug-Cheville BRIK M4X32	12	8	3→12	100
A506115	46	3509095061158	Plug-Cheville BRIK M4X46	12	8	16→24	100
A506123	52	3509095061233	Plug-Cheville BRIK M5X52	18	11	3→16	100
A506125	65	3509095061257	Plug-Cheville BRIK M5X65	18	11	16→32	100
A506133	52	3509095061332	Plug-Cheville BRIK M6X52	20	13	3→16	100
A506135	65	3509095061356	Plug-Cheville BRIK M6X65	20	13	16→32	50

ALPHAGRIP



Bevestiging wastafel-WC-Bidet
Fixation lavabo-WC-Bidet

Metaal plug met excentrische nylon ringen-Cheville métal et rondelle nylon excentrées

Ref.		Bar code EAN13	Artikel-Article		
A500635	Ø8x37	3509095006357	2 metaal pluggen,2 excentrich nylon ringen, 2	20	12
A500640	Ø8x55	3509095006401	ringen en 2 moeren	20	12
A500645	Ø8x65	3509095006456	2 chevilles métal,2 rondelles nylon excentrées,2 écrous et 2 rondelles	20	12



A220109		3509092201090	Tang-Pince BRIK N°4 voor-pour Ø8		1
A220112		3509092201120	Tang-Pince BRIK N°5		1
A220115		3509092201151	Tang-Pince BRIK N°6		1


Rondelle "RAPID" M6



Gemakkelijk schroeven
Vissage facile



Vastdraaien met de hand
Serrage à la main



Ref.		Bar code EAN13	Artikel-Article	
A220028		3509092200284	Rondelle Rapid M6 	100
A220024		3509092200246	  Rondelle "Rapid" M6 + Kipanker-Bascule	50
A853540		3509098535403	Rondelle "Rapid" M6 + Kipanker-Bascule	10
Koppelstuk Vrouwl. - Manl. M6-M8 - Raccord de jonction femelle - mâle				

M8



M6

A140326	Ø 10	3509091403266	Koppelstuk-Raccord M6 F-V → M8 M	100
A140324	Ø 10	3509091403242	Koppelstuk-Raccord M6 F-V → M8 M	10



A503340	M8-30mm	3509095033407	Tussenstuk-Entretoise M8 F-V	100
---------	---------	---------------	------------------------------	-----

Plug GB - Cheville



Voor celbeton en gipstegeels - Pour béton cellulaire et carreaux de plâtre

► optimale houding in celbeton ► Tenue optimale dans le beton cellulaire

► Zeer goede temperatuur weerstand -40 tot + 80°C ► Très bonne tenue aux écarts de température -40 à 80° C

► Kan gebruikt worden met gewone vijs, slotschroef of metrische schroefbout ► Permet l'utilisation de vis ordinaire, tire-fond, ou boulon métrique

► Schroeven met 6 kantig hulpstuk ► Visser avec embout 6 pans



L: Lengte-Longueur (mm)

h1: Diepte boorgat-Pronfondeur de perçage (mm)


dcut: Ø boorgat-Ø de perçage (mm)

tfix: Epaisseur à fixer-Dikte te bevestigen (mm)

Øvis: Ø vijs-Ø vis (mm)

Ref.	Ø	Bar code EAN13	L	h1	dcut	Øvis	tfix	
A170410	GB6-M6	3509091704103	50	60	10	5-6 M6	5	25
A170415	GB8-M8	3509091704158	60	70	12	7-8 M8	10	25
A170420	GB10-M10	3509091704202	70	80	14	9-10 M10	10	10

Gyproc plug-Nylon & Metal - Cheville Plak Nylon & Métal



Ref.	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A200010	3509092000105	Metaal Plug+Vijs-Cheville Métal+Vis	100
A200040	3509092000402	Nylon Plug+Vijs-Cheville Nylon+Vis	100

Verdeelkast verwarming met automaat-Boitier chauffage avec dijoncteur

Ref.	Bar code EAN13	Artikel-Article	
14CCC004	8431044129006	4 Mod. Ip 65	1



Plaatsen met hamer - Mise en place au marteau

Verzinkt staal - Corrosiebescherming

Eenvoudig en snel zonder te boren

Gekartelde punt: inbrengen gemakkelijk en nauwkeurig

Vuurbestendig

Geen rotatie bij het schroeven


Acier zingué-protection anticorrosion

Sans perçage simple et rapide

Pointe dentelée: insertion facile et précise

Résistant au feu

Pas de rotation au vissage



Gipsplaat tot 13mm , Vezelgipsplaat, fibro-cement , Geperste houtvezelplaat 3 tot 5mm

Plaque de plâtre jusqu'à 13mm , Plaque de plâtre fibrée, fibrociment ,Panneau fibres de bois compressées 3 à 5mm



15kg

Belast gewicht met een veiligheid coëff. van 2.

Charge pondérée coeff.de sécurité de 2

Ref.	Dikte Épaisseur	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A200060		3509092000600	Plug GOLD + vijs 4x40 - Cheville GOLD + vis 4x40	100	10
XL					

Verzinkt staal - Corrosiebescherming

Eenvoudig en snel zonder te boren

Gekartelde punt: inbrengen gemakkelijk en nauwkeurig

Vuurbestendig

Geen rotatie bij het schroeven

Acier zingué-protection anticorrosion

Sans perçage simple et rapide

Pointe dentelée: insertion facile et précise

Résistant au feu

Pas de rotation au vissage



Dubbele gipsplaat

Bouble Plaque de plâtre

30kg

Cel Beton lage dchtheid

Béton cellul.faible densité

35kg

Cel Beton hoge dchtheid

Béton cellul.forte densité

70kg

Fibro cement(2x13mm)

Béton cellul.forte densité

70kg

Celbeton,Dubbele Gipsplaat tot 26mm(2x13) , Gipsplaat 18 tot20mm,Dubbele Vezelgipsplaat, fibro-cement(26mm)

Béton cellulaire,Bouble Plaque de plâtre jusqu'à 26mm,Plaque de plâtre 18à20mm, fibrociment 26mm

A200090		3509092000907	Plug XL + vijs 4X50- Cheville XL + vis 4x50	100	10
----------------	--	---------------	---	-----	----

PRATICO® OUTIL AIMANTÉ MAGNETISCH GEREEDSCHAP

**POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS
VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN**



**UNE NOUVELLE FAÇON DE POSER : + FACILE !
EEN NIEUWE MANIER VAN PLAATSEN : EENVOUDIG !**



**CLIP BORD DE TÔLE
SPANTKLEM**



**CHEVILLE GOLD
GOLD PLUG**



**POINTE
NAGEL**



**VIS
VIJS**



**ÉCROU
MOER**



Ref.	Désignation - Omschrijving		
U160000	Outil aimanté PRATICO Magnetisch gereedschap PRATICO	1	10

01-2025
043



Plaatstalen randklem
Clip bord de tôle

Gold plug
Cheville Gold

Nagel
Pointe

Vijs
Vis

Moer
Écrou

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
U160000		3509091600009	Pratico Magnetisch gereedschap-Outil aimanté	1	10

CLIP
Toepassingen: kabel, buizen en leidingen
Applications: câbles tubes et gaine

Gehard staal - corrosiebescherming
Snelle en eenvoudige montage
Resistent voor Binnen en buiten



Acier trempé-protection anticorrosion
Montage simple et rapide
Résistant pour Interieur et extérieur



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A200200	6 ↔ 9	3509092002000	Stalen liggers Clip Bord de tôle ↑ 2 ↔ 7mm	100	10
A200210	6 ↔ 9	3509092002109	Stalen liggers Clip Bord de tôle ↑ 7 ↔ 12mm	100	10
A200220	10 ↔ 14	3509092002208	Stalen liggers Clip Bord de tôle ↑ 2 ↔ 7mm	100	10
A200230	10 ↔ 14	3509092002307	Stalen liggers Clip Bord de tôle ↑ 7 ↔ 12mm	100	10
A200240	15 ↔ 21	3509092002406	Stalen liggers Clip Bord de tôle ↑ 2 ↔ 7mm	100	10
A200250	15 ↔ 21	3509092002505	Stalen liggers Clip Bord de tôle ↑ 7 ↔ 12mm	100	10
A200260	22 ↔ 32	3509092002604	Stalen liggers Clip Bord de tôle ↑ 2 ↔ 7mm	100	10
A200270	22 ↔ 32	3509092002703	Stalen liggers Clip Bord de tôle ↑ 7 ↔ 12mm	100	10

Metalen Balkklem-Suspente Bord de Tôle

Toepassingen: buizen en leidingen ,ventilatie,climatisatie,vals plafond,ophanglampen ...
Applications: tubes et gaine,éclairage suspendus,faux-plafond,ventilation,clim



Draadstang M6-M8 Tiges filetée

Veelzijdig: vaste draadstang, gladde stang, haak, ketting, staaldraad, kabel,
Polyvalent :fixe tige filetée,tige lisse,crochet,chaînette,fil d'acier,câble ,

Gehard staal - corrosiebescherming
 Snelle en eenvoudige montage
 Resistent voor binnen en buiten
 Handmatige toepassing zonder gereedschap
 3 afmetingen van 2 tot 24 mm
 Statische belasting op draadstang M6 en M8 120kg

Acier trempé-protection anticorrosion
 Montage simple et rapide
 Résistant pour Interieur et extérieur
 Pose manuelle sans outil
 3 tailles pour supports de 2 à 24mm
 Charge statique sur tige M6 et M8 120kg

Ref.	Dikte Épaisseur	Bar code EAN13	Artikel-Article			
A200300	2 ↔ 8mm	3509092003007	Metalen Balkklem-Suspente Bord de Tôle 2-8mm		50	10
A200310	8 ↔ 16mm	3509092003106	Metalen Balkklem-Suspente Bord de Tôle 8-16mm		50	10
A200320	16 ↔ 24mm	3509092003205	Metalen Balkklem-Suspente Bord de Tôle 16-24mm		25	10



Geveerde spiegel steun-Patte à glace à ressort

Spiegel bevestiging - Fixation de miroir

Verchroomd
Chromée



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article			
A186405		3509091484050	Geveerde spiegel steun-Patte à glace		4	10

Steun voor Airco GELAST - Support de climatisation SOUDÉ

NEW



EOPXY Beige



GALVA



↑30mm

Ref.	Max gewicht Charge Max	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A162030	150kg	3509091620304	Steun - support Gelast-Soudé Epoxy Beige	1	10
A162032	150kg	3509091620328	Steun - support Gelast-Soudé Galva	1	10
A831533		3509098315333	Bevestiging-Fixations INOX (Sachets-Zakje)	4	
A831535		3509098315357	Bevestiging-Fixations GALVA (Sachets-Zakje)	4	
A162034		3509091620342	Dikke silentbloks épais M8 H= 30mm(Sachets-Zakje)	4	



Breedte regelbaar tot 78cm - Largeur réglable jusqu'a 78cm
Met Silentbloc - avec Silentbloc

Ref.	Max gewicht Charge Max	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A162020	115kg	3509091620205	Steun - support 1,5mm Dikte staal-Epaisseur acier	1



Loodrecht afstelling -Réglage du faux aplomb

Breedte regelbaar tot 85cm - Largeur réglable jusqu'a 85cm
Met Silentbloc - avec Silentbloc

Ref.	Max gewicht Charge Max	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A162010	120kg	3509091620106	Steun - support 1,5mm Dikte staal-Epaisseur acier	1

ROESTVRIJ STALEN HULS A4 VOOR KUNSTHARS



**VOOR VOCHTIGE EN
CORROSIEVE OMGEVINGEN**



**GEREDUCEERDE
BOORDIAMETER**




M8 : Ø 12
M10 : Ø 14

**DOP OM DE SCHROEFDRAAD
TE BESCHERMEN**



**ZEER HOGE KWALITEIT: VOOR
VOCHTIGE EN CORROSIEVE OMGEVINGEN**

TOEPASSINGEN



Schroefdraad	Ø x L (mm)	Réf.	
M8	10 x 70	A852860	Zakjes van 2
		A273495	Doos van 10
M10	12 x 100	A852862	Zakjes van 2
		A273498	Doos van 10

NS STYREENVRIJE POLYESTERHARS



**ONZE HARSEN KUNNEN WORDEN
GEBRUIKT IN ZWEMBADWATER**

Omschrijving	Réf.	
Hars NS 300 ml Beige	A050050	Doos van 6



DOUILLE INOX A4 - À LA RÉSINE



**POUR MILIEUX
HUMIDES ET CORROSIFS**



**Ø DE PERÇAGE
RÉDUIT**




**M8 : Ø 12
M10 : Ø 14**

**BOUCHON POUR PROTÉGER
LE TARAUDAGE**



**TRÈS HAUTE QUALITÉ : POUR
MILIEUX HUMIDES ET CORROSIFS**

APPLICATIONS



Taraudage	Ø x L (mm)	Réf.	
M8	10 x 70	A852860	Sachet de 2
		A273495	Boîte de 10
M10	12 x 100	A852862	Sachet de 2
		A273498	Boîte de 10

RÉSINE **NS** POLYESTER SANS STYRÈNE

POLYVALENTE AGRÉÉE
BÉTON ET MAÇONNERIES



**NOS RÉSINES SONT UTILISABLES
DANS L'EAU DE PISCINE**

Désignation	Référence	Cond't
Résine NS 300 ml Beige	A050050	Carton de 6




Inox huls A4 voor Hards - Douille Inox A4 à la Résine

Voor Vochtige en Corrosieve omgevingen
Pour Milieux Humides et Corrosifs



Dop schroefdraad Bescherming
Bouchon protège le taraudage

Zeer hoge kwaliteit-Très haute qualité



M8: Ø 12

M10: Ø 14



Zwembad-Piscine



Groot Keuken-Cuisine collective



Ziekenhuis omgeving-Milieu Hospitalier Agrarische omgeving-Milieu Agricole




Ref.		Bar code EAN13	Artikel-Article			
A852860	M8 10x70	3509098528603	2x Inox Huls-Douille Inox + 2x Doppen-Cache M8		2	10
A852862	M10 12x100	3509098528627	2x Inox Huls-Douille Inox + 2x Doppen-Cache M9		2	10

A273495	M8 10x70	3509092734956	Inox Huls-Douille Inox +Doppen-Cache M8	10	
A273498	M10 12x100	3509092734987	Inox Huls-Douille Inox + Doppen-Cache M10	10	
A050050		3509090500508	Hars-Résine Polyeste Zonder Sans Styrene	1	6

FIX-ASPHALTE

DEMONTTEERBARE BEVESTIGING MET HARS VOOR ASPHALT FIXATION DÉMONTABLE À LA RÉSINE POUR L'ASPHALTE



Parkeerbeugels
Barrières de parking




Verkeerdrempels
Ralentisseurs



Beschermpalen
Bornes de protection




Afdak
Abris



Signalisatie panelen
Panneaux de signalisation



Waarschuwing grondknoppen
Macarons de repérage de réseaux enterrés



Speelpleinen
Aires de jeux



Poort aandrijvingen
Motorisations de portails



Omschrijving Désignation	Réf	Verp. Cond.	Afwerking Finition
M8 - Ø 10 x 70	A273805	20	Verzinkt - Zinguée
M10 - Ø 12 x 70	A273810	20	Verzinkt - Zinguée
M10 - Ø 12 x 100	A273820	20	Verzinkt - Zinguée
M12 - Ø 14 x 70	A273840	20	Verzinkt - Zinguée
M12 - Ø 14 x 100	A273850	20	Verzinkt - Zinguée




Richtwaarden breukbelasting (in kg)
Charges indicatives de rupture (en kg)

Lengte Longueur	Tractie Traction	Schuiflast Cisaillement
70 mm	1000	800
100 mm	1800	800

UITVOERING MISE EN OEUVRE

M8 : Boring - Perçage : 12 mm
M10 : Boring - Perçage : 14 mm
M12 : Boring - Perçage : 16 mm

**Te gebruiken met onze hars MP+
Vinylester zonder styreen
A utiliser avec notre résine MP+
Vinylester sans styrène**



Fix-Asphalte®

Demonteerbare bevestiging met hars voor asfalt

Het is een economische, snel en doeltreffende bevestiging voor verschillende toepassingen.

Fixations démontable à la résine pour asphalte

C'est une fixation économique, rapide, efficace avec de multiples utilisations pour différentes professions.



Boring-Perçage Ø 12 voor-pour M8


Boring-Perçage Ø 14 voor-pour M10

Boring-Perçage Ø 16 voor-pour M12

Boorgat reinigen met blaaspomp-Nettoyage du trou avec pompe soufflante

Ref.		Bar code EAN13	Artikel-Article			
A860003	M8 10x70	3509098600033	4x Fix-Asphalte + 4x Doppen-Cache M8		4	20
A860005	M10 12x70	3509098600057	4x Fix-Asphalte + 4x Doppen-Cache M10		4	20
A860006	M10 12x100	3509098600040	4x Fix-Asphalte + 4x Doppen-Cache M10		4	20
A860007	M12 14x100	3509098600071	4x Fix-Asphalte + 4x Doppen-Cache M12		4	20
A273805	M8 10x70	3509092738053	20x Fix-Asphalte + 20xDoppen-Cache M8		20	
A273810	M10 12x70	3509092738107	20x Fix-Asphalte + 20xDoppen-Cache M10		20	
A273820	M10 12x100	3509092738206	20x Fix-Asphalte + 20xDoppen-Cache M10		20	
A273840	M12 14x70	3509092738404	20x Fix-Asphalte + 20xDoppen-Cache M12		20	
A273850	M12 14x100	3509092738503	20x Fix-Asphalte + 20xDoppen-Cache M12		20	
A859830		3509098599309	Hars 300ml MP+ 2 mengdoppen Résine 300ml MP+ embouts mélangeur		1	5



Fix-Ring Elec®



Boorgat Ø 6 mm - Perçage Ø 6 mm

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A300020	16	3509093000203	Fix-Ring Elec Emmer - Seaux	100	24
A300025	20	3509093000258	Fix-Ring Elec Emmer - Seaux	100	24

Fix-Ring +®



Bevestiging voor elektrische leidingen .Hulpstuk bij geleverd
Sluiten & ontsluiten met schroevendraaier
100%Nylon - Polyamide 6 - UV Bestendig - Brandwerend

Fixation de tubes électriques.Outil de pose fourni
Fermé & ouvrir avec tournevis
100% Nylon - Polyamide 6 - Stabilisé UV - Ignifugé

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
S011000	16	3509090110004	Fix-Ring +	100	16
S011100	20	3509090111001	Fix-Ring +	100	16
S011200	25	3509090112008	Fix-Ring +	75	12


Mini-Ring

Snel en gemakkelijke plaatsing voor coaxiale , TV antenne ,Telefoon en Glasvezel kabels etc...
Boorgat Ø6 mm

Facile et placement rapide pour câbles coaxiaux ,antenne TV, fibre optique,Téléphone etc...
Perçage Ø6



Verpakking-Embalage



Ref.	Ø mm	Bar code EAN13	Artikel-Article		
4600055WH	5-6	5425003483011	Wit-Blanc kabel-cables 5-6mm	100	11
4600055BL	5-6	5425003483028	Zwart-Noir kabel-cables 5-6mm	100	11
4600066WH	6,2 - 7,2	5425003483035	Wit-Blanc kabel-cables 6,2-7,2mm	100	11
4600066BL	6,2 - 7,2	5425003483042	Zwart-Noir kabel-cables 6,2-7,2mm	100	11
4600100WH	9,8 - 10,7	5425003483059	Wit-Blanc kabel-cables 9,8-10,7mm	100	11
4600100BL	9,8 - 10,7	5425003483066	Zwart-Noir kabel-cables 9,8-10,7mm	100	11
4600130WH	13X7	5425003483073	Wit-Blanc kabel-cables 13X7mm	100	11
4600130BL	13X7	5425003483080	Zwart-Noir kabel-cables 13X7mm	100	11


Fix-Tub Elec



Klembeugel breedte 7,5 mm - Collier largeur 7,5 mm.
100% nylon polyamide 6 - 100 % nylon polyamide 6.
Kleur grijs - Couleur grise.
Snel en eenvoudig: met de hand aantrekken .
Facile et rapide : serrage à la main.
UV gestabiliseerd - Stabilisé UV.

NEW


Ref.	Ø mm	Bar code EAN13	Artikel-Article	
A322013	16-32	3509093220137	Fix-Tub Elec Doos-Boîte	100
A322016	16-32	3509093220168	Fix-Tub Elec Emmer-Seaux	200



Nylon PA6 Brandwerend(vrij van halogeen en rode fosfor)**Zelfdovend:**
UL94-V0 UV Bestendig

Nylon PA6 Ignifugé(sans halogène et phosphore rouge) **Auto-extinguible:**
UL94-V0 Stabilisé UV



Fast-Ring: voor het toevoegen aan bestaande buis met een Clic
Fast-Ring: pour rajouter à un tube existant en un seul Clic



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
S300500	16X16	3509093121007	Fast-Ring	100	16
S300550	20X20	3509093121502	Fast-Ring	100	16

Voor het bevestigen in volle en holle materialen, van elektrische goten, rails, dakranden etc.... Polyamide 6, roest niet. Boorgat Ø 6 mm

Pour fixer dans matériaux plein et creux, des gouttières électriques, des rails, solin etc... Polyamide 6, ne rouille pas, Perçage Ø 6 mm



Vermijd Thermische brug - Evite les ponts Thermiques






Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
V101030	6	3509092695004	Clou-Elec Wit-Blanc Polyamide 6	300	12
V104020	6	3509092709305	Fix-Rail Grijs-Gris Polyamide 6	300	12

Vergemakkelijkt het plaatsen van kleine goten
Voor het bevestigen in volle en holle materialen Ø boorgat: 5mm
Te gebruiken met schroevendraaier N°08 4X100

Facilite la pose des petites goulottes
Fixation matériaux plein et creux Ø de perçage: 5mm
à utiliser avec tournevis plat N° 08 4X100

FIX-ELEC





100% Nylon





Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
V101000	5	3509092690009	Fix-Elec emmer-seau	500	12
V101012	5	3509091010129	Fix-Elec Plastiek Doos-Boîte Plastique	200	11

Connect-Ring®



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
T040000	16	3509093201006	Connect-Ring	50	16
T040100	20	3509093202003	Connect-Ring	50	16
T040200	25	3509093203000	Connect-Ring	40	16

Eco-Ring®






Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
T200010	16	3509093200108	Eco-Ring	100	12
T200020	20	3509093200207	Eco-Ring	100	12

SPEEDY-FIX®

**Om rechtstreeks in beton te vijzen zonder plug, ook mogelijk in hout.
In andere materialen (snelbouwers, bakstenen, etc.,) gebruik een plug.**

**Visé directement dans le béton, sans cheville. Egalement possible dans le bois.
Pour d'autres matériaux (Terca, briques, etc.,) employé une cheville.**



Ø 5 mm



**In iedere verpakking een hulpstuk voor plaatsing.
Un outil de pose dans chaque emballage.**



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A858850	5	3509098588508	Speedy-Fix Plastiek Doos-Boîte Plastique	50	11
A270355		3509092703556	Hulpstuk-Outil de pose	1	1

Fix-Suspent®

Om rechtstreeks in beton te vijzen ,zonder plug
Vis pour suspendre directement dans le béton,sans cheville



" M6 "





In iedere verpakking een hulpstuk voor plaatsing.
Un outil de pose dans chaque emballage.



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
V102110	5	3509092704102	Fix-Suspent Plastiek Doos-Boîte Plastique	50	11
V102120	5	3509092704201	Fix-Suspent Plastiek Doos-Boîte Plastique M6	50	11
A270355		3509092703556	Hulpstuk-Outil de pose	1	1

FIXALU M6 & M8

Voor verankering op dunne metalen wanden
Pour ancrages sur parois métalliques fines



M6 Ø de perçage-boorgat 12,5mm Pou tôle de 1 à 3mm-Voor plaat van 1 tot 3 mm
M8 Ø de perçage-boorgat 14,5mm Pou tôle de 1 à 3mm-Voor plaat van 1 tot 3 mm




Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A140270	M6	3509091402702	Fixalu M6 Plastiek Doos-Boîte Plastique	30	11
A140280	M8	3509091402801	Fixalu M8 Plastiek Doos-Boîte Plastique	15	11



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
34A640012501	12,5mm	9002741211852	HSS Boor met gereduceerde staart Ø9,5	1	10
34A640014501	14,5mm	9002741211883	HSS Mèche avec queue réduite Ø9,5	1	8

ISOLATIEPLUGGEN

CHEVILLES POUR ISOLANTS



Prolypropyleen met nylon(PA6) pin met 30% Glasvezel




Prolypropylène avec axe en nylon (PA6) contenant 30% de fibre de verre

Ref.	Ø - L	Bar code EAN13	h1	dh	tfix	
31B10090	10/090	5425003482090	40-50	50	40-50	300
31B10110	10/110	5425003482113	40-50	50	60-70	300
31B10130	10/130	5425003482137	40-50	50	80-90	250
31B10150	10/150	5425003482168	40-50	60	100-110	250
31B10180	10/180	5425003482182	40-50	60	130-140	200
31B10210	10/210	5425003482199	40-50	60	160-170	100
31B10240	10/240	5425003482212	40-50	60	190-200	100

Isol-Fix®

bevestiging voor afdichtingselementen


fixation d'éléments d'étanchéité



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
V100010	6	3509091000106	Isol-Fix Emmer-Seau	370	12

Debris Gully Q3

Regenwater afvoer van goten met puin opvangnet Drainage d'eau de pluie de gouttières avec receveur de débris



A: 325mm

B: 259mm

C: 160mm


Ø 1 50-125mm

Ø 2 110-125mm

Polypropylene UV-Bestendig
Stabilisé-UV

Ref.	Bar code EAN13	Artikel-Article		
35C0010	5425003480102	Puin opvanger met korf Receveur de débris avec panier	1	6

Terugslagklep 1 klep Clapet anti-retour 1 clapet




Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article	
35C5000110	110	5906485921708	Terugslagklep 1 klep-Clapet anti-retour 1 clapet	1
35C5000125	125	5903083062390	Terugslagklep 1 klep-Clapet anti-retour 1 clapet	1
35C5000160	160	5906485922446	Terugslagklep 1 klep-Clapet anti-retour 1 clapet	1
35C5000200	200	5906485927311	Terugslagklep 1 klep-Clapet anti-retour 1 clapet	1





35C5000050	50	5906485923177	Terugslagklep 1 klep-Clapet anti-retour 1 clapet	1
35C5010050	50	5906485924655	Terugslagklep 1 klep met verticale uitgang Clapet anti-retour 1 clapet avec sortie vertical	1

Terugslagklep 2 kleppen Clapet anti-retour 2 clapets



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article	
35C5020110	110	5900308306413	Terugslagklep 2 kleppen-Clapet anti-retour 2 clapets	1
35C5020125	125	5900308306383	Terugslagklep 2 kleppen-Clapet anti-retour 2 clapets	1
35C5020160	160	5906485925225	Terugslagklep 2 kleppen-Clapet anti-retour 2 clapets	1
35C5020200	200	5906485925249	Terugslagklep 2 kleppen-Clapet anti-retour 2 clapets	1

Afvoer Vloergoten-Caniveaux de drainage extérieur



Ref.	Ø	A	B	C	Artikel-Article	
35C9104110	110	1000	x 127	x 141	Kit Vloergoten 3 stuks + 1 Stop + 1 Aansluiting	1
					5900308330838 Kit Caniveaux 3 pièces + 1 Bouchon + 1 Racordement	

Schijf-Disque SPEEDY



Voor het zagen van PVC,HOUT met een slijpschijf "op de werf"
Pour couper le PVC,BOIS à l'aide d'une meuleuse "sur chantier"

Ref.	Bar code	EAN13	Artikel-Article	
A105020		3509091050200	Schijf - Disque Ø 125	1

Stevige professionele pistool voor silicone & chemische bevestiging Pistolet professionnel robuste pour silicone & encrage chimique



Ref.		Bar code EAN13	Artikel-Article		
A040055		3509090400556	Pistool-Pistolet SUPER PRO 300 ml	1	24



Ref.		Bar code EAN13	Artikel-Article		
A040095		3509090400952	Pistool-Pistolet PRO 380ml-410ml	1	24

Blaaspomp - Pompe soufflante



Ref.		Bar code EAN13	Artikel-Article		
A030040		3509090300405	Blaaspomp - Pompe soufflante	1	24

Automatische Pijpsnijder Coupe Tube Automatique



Vervang wieltje
Roulette de rechange



Nieuwe methode
Nouvelle méthode



Traditionele manier
Méthode traditionnelle



Display

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
42H0330	3-30mm	5425003483301	Speedycut	1	12



KNEE RX #950 KNEE RX HD #951

- Knie bescherming ontworpen voor een duurzaam comfort .
 - Aanbevelingen voor het gebruik op grind, asfalt, beton, hout en metaal.
 - PVC-schuim is ontworpen voor een hoge resistentie tegen olie en andere vetten.
 - 2,80 cm dik voor maximaal comfort
 - Stevige rubberen onderkant voor een langere levensduur. (# 951 Knie RX alleen HD).
 - Totale afwezigheid van siliconen, dit product is niet-geleidend, brandwerend, zelfdovend.
 - Geïntegreerd handvat, makkelijk mee te nemen of op te hangen.
-
- *Conçu pour un apporter un confort et une durée de vie extrême pour des applications à genoux.*
 - *Utilisation conseillée sur un sol en gravier, en asphalt, en béton, en bois et en metal.*
 - *Mousse de PVC conçu pour un degré de résistance accru contre les huiles et autres graisses.*
 - *2,80 cm d'épaisseur pour un confort maximum*
 - *Robuste surface inférieure en caoutchouc ajoutant une durée de vie prolongée. (#951 Knee RX HD only).*
 - *Absence totale de silicone, ce produit est non-conducteur. Pas de propagation de flamme, s'auto-éteint.*
 - *Poignée intégrée, facile à porter ou à suspendre.*

Ref.	Bar code EAN13	Artikel-Article	
N950S1222	5425003489501	Knee RX 55cm x 30cm x 28mm	1
N951S1222	5425003489525	Knee RX Heavy Duty 55cm x 30cm x 28mm	1
N951S0815	5425003489518	Knee RX Heavy Duty 38cm x 20cm x 28mm	1



MULTIFUNCTIONEEL:

aannemers bouw, elektriciteit,
tegelwerk, schrijnwerker, tuinaanlag,
industrie, renovatie, onderhoud,
metselwerken, schilderwerken,
loodgieterij, dakdekker, enz...

MULTIFONCTIONNEL:

entreprise de bâtiments, électricité,
carrelage, menuiserie, jardinage,
industrie, rénovation, entretien,
maçonnerie, peintre en bâtiments,
plomberie, couvreur, etc...

Ref.	Bar code EAN13	Artikel-Article		
AK00100	5425003480010	Ary Knee Flex LichtGrey	1	24
AK00200	5425003480027	Ary Knee Flex Darkgrey	1	24

Kniebeschermers met gewricht, zeer stevig, isolerend, regelbaar en niet-markerende ANTI SLIP STRIP

Genouillère articulaire très résistante, munie d'isolation, réglable et avec ANTI SLIP STRIP anti-trace

Abrasifs-Abrasives




Doorslijpschijven "POWER SLIT"

Disques de tronçonnage "POWER SLIT"



POWER-producten zijn gemaakt van de beste grondstoffen van Europese oorsprong.

Les produits POWER sont fabriqués à partir des meilleures matières premières d'origine européenne.



Mini Box

Norme EN 12413 Toepassing : **Ijzer-Staal & Inox**

Applications : **Fer-Acier & Acier Inox**

Ref.				
M100010●	115 x 1,0 x 22,23	8032646100587	Power SLIT	25
MB100010●	115 x 1,0 x 22,23	5425003481154	Metaal doos-Boîte Métallique	10
MB100012●	115 x 1,0 x 22,23		Mini Box X 10 M.Dozen-Boîtes M.	10
M100015	115 x 1,6 x 22,23	8032646100594	Power SLIT	25
M100020●	125 x 1,0 x 22,23	8032646101003	Power SLIT	25
MB100020●	125 x 1,0 x 22,23	5425003481253	Metaal doos-Boîte Métallique	10
MB100022●	125 x 1,0 x 22,23		Mini Box 10 X M.Dozen-Boîtes M.	10
M100025●	125 x 1,6 x 22,23	8056300871026	Power SLIT	25
M100030●	230 x 1,9 x 22,23	8032646100853	Power SLIT	25

Lamellenschijven



Disques à lamelles

LAMELENSCHIJVEN POWER GEBOGEN MET ZIRCONIUM

DISQUES À LAMELLES POWER BOMBÉ AU ZIRCONIUM



Norme EN 13743



Toepassing : **Ijzer-Staal-Inox-Gietijzer-Aluminium**

Applications : **Fer-Acier-Inox-Fonte-Aluminium**

Ref.			Korrel-Grain	
M100110●	115 x 22,23	8032646105964	ZZ040S	10
M100112●	115 x 22,23	8032646105988	ZZ060S	10
M100114	115 x 22,23	8032646106008	ZZ080S	10
M100120●	125 x 22,23	8032646106046	ZZ040S	10
M100122●	125 x 22,23	8032646106060	ZZ060S	10
M100124●	125 x 22,23	8032646106084	ZZ080S	10

● in voorraad-en stock

Ontbraamschijven "POWER GRIND"

Disques d'ébarbage "POWER GRIND"



Toepassing : **Ijzer-Staal & Inox**

Applications : **Fer-Acier & Acier Inox**

Ref.				
				
M100090	115 x 7,0 x 22,23	8032646101614	Power GRIND	10
M100092●	125 x 7,0 x 22,23	8032646101669	Power GRIND	10

Lamellenschijven



Disques à lamelles

DUBBELE KERAMISCHE GEBOGEN LAMELENSCHIJVEN MET ZIRKONIUM

DISQUES À LAMELLES DOUBLE TOILE CERAMIQUE BOMBÉ AU ZIRCONIUM



Norme EN 13743



Toepassing : **Ijzer-Staal-Inox-Gietijzer-Aluminium**

Applications : **Fer-Acier-Inox-Fonte-Aluminium**

Ref.			Korrel-Grain	
				
M100150	115 x 22,23		ZZ040S	10
M100152	115 x 22,23		ZZ060S	10
M100154	115 x 22,23		ZZ080S	10
M100160●	125 x 22,23	8032646106794	ZZ040S	10
M100162●	125 x 22,23	8032646106800	ZZ060S	10
M100164●	125 x 22,23	8032646106817	ZZ080S	10

● in voorraad-en stock



Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Beton(gewapend),Baksteen,Stenen,Granit.

Applications : Béton(armé),Pierres Rouge,Pierres,Granit.



KLSS

Code-Kode

Codice	Ø		Z	
E73P125C •	125	2,2	10	8024788005615
E73P230C •	230	2,6	16	8024788005653



Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Metaal,Beton(gewapend),Spanbeton,Asfalt.


Applications : Fer,Béton(armé),Beton précontraint,Asphalt.



HMT

Code-Kode

Codice	Ø		Z	
E24P125C •	125	2,2	11	8024788000931
E24P230C •	230	2,6	16	8024788000917



Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Beton,Baksteen,Stenen.

Applications : Béton,Pierres Rouge,Pierres.



PWL

Code-Kode

Codice	Ø		Z	
E71P115C •	115	2,2	9	8024788000849
E71P125C •	125	2,2	10	8024788000566
E71P230C •	230	2,6	16	8024788000856



Gesinterde Segmenten / Segements Jonction par frittage

Toepassing : Beton,Baksteen.

Applications : Béton,Briques.



UWS

Code-Kode

Codice	Ø		Z	
E69X115C •	115	2,2	8	8024788004991
E69X125C •	125	2,2	9	8024788004472
E69X230C •	230	2,5	16	8024788004984



Vacuum Technik / Technologie sous vide

Toepassing : Alle materialen (Vooral voor PVC buizen)

Applications : Tous les matériaux (Surtout pour tuyaux PVC)

**MTM**

Code-Kode

Codice

Ø



Y422115A0C	115	8024788009118
Y422125A0C	• 125	8024788009125
Y422230A0C	• 230	8024788009149

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Beton(gewapend),Granit,Gesteente.

Applications : Béton(armé),Granit,Pierres.

**QNBL**

Code-Kode

Codice

Ø



Z



E39Q2300C	• 230	2,4	16	8024788007589
-----------	-------	-----	----	---------------



SPECIALE SEGMENTEN met een precieze geometrische verdeling van de diamanten. Deze verdeling

bepaalt een exacte blootselling van een aantal voorbestemde korrels en verzekert een constante voor een snellere doorsnijding en langere levensduur.

SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis.

Cette distribution détermine l'exacte exposition d'un nombre prédéterminé de grains et assure la constante pour une coupe plus rapide et une durée de vie plus longue.

Volleband Kroon / Couronne Continue

Toepassing : Beton(gewapend),Granit,Gesteente.

Applications : Béton(armé),Granit,Pierres.

**SK9 SILENT**

Code-Kode

Codice

Ø

Borr.Alés.

Bohr.For

X



E3808230	• 230	22,2	9	8024788008005
----------	-------	------	---	---------------

DUBBELE KROON met verschillende dikte voor minder weerstand.

DOUBLE COURONNE avec épaisseurs différentes pour réduire l'effort de la friction laterale.

De referenties met • zijn in voorraad

Les références avec • sont en stock.

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen),HARDE KERAMIEK.

Applications : GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE DURE.



CUS-K

Code-Kode

Codice

Ø



E47K115C	115	1,4	8024788005059
E47K125C •	125	1,6	8024788005066



FIJNE SCHIJF met onderbroken kroon,laser gesneden met centrale versterking,voor de stabiliteit en de geruisloosheid.

DISQUE FIN avec couronne interrompue avec coupe laser et renforcement central, pour le rendre plus résistant, stable et silencieu:

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen),HARDE KERAMIEK.

Applications : GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE DURE.



CUS-S

Code-Kode

Codice

Ø



E490125C •	125	1,6	8024788002591
E490230C •	230	2,0	8024788000726



Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen), KERAMIEK.

Applications : GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE .



CWA

Code-Kode

Codice

Ø



E510115C	115	1,4	8024788000894
E510125C •	125	1,6	8024788000979
E510230C •	230	2	8024788000986



Toepassing : KERAMIEK.

Applications : CERAMIQUE .



CWC

Code-Kode

Codice

Ø



E700115C •	115	1,6	8024788004885
E700125C •	125	1,6	8024788005226



De referenties met • zijn in voorraad

Les références avec • sont en stock.

01-2025
075

arymex

Diamant schijven voor Gleufmachine-Disques Diamantées pour Rainureuses

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Beton(gewapend),Baksteen.


Applications : Béton(armé),Briques.



SCT

Code-Kode

Codice	Ø		Z	
E54P125C •	125	2,2	10	8024788006797



Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Beton(gewapend),Baksteen.

Applications : Béton(armé),Briques.



SCC

Code-Kode

Codice	Ø		Z	
E52P125C •	125	2,2	10	8024788003185
E52P140C •	140	2,3	11	8024788003192
E52P150C •	150	2,4	12	8024788001358
E52P180C •	180	2,4	14	8024788001365
E52P230C •	230	2,4	16	8024788003222



Slijpschijven - Meules

Segmenteerde Dubbele Kroon - Segmentées double Couronne

Toepassing : Beton,Baksteen,Stenen.


Applications : Béton,Pierres Rouge,Pierres.



MSC

Code-Kode

Codice	Ø	Z	
E851125C •	125	10+10	8024788006643
E851180C •	180	12+12	8024788002102



Volleband Kroon / Couronne Continue

Toepassing : Beton,Granit,Gesteente.


Applications : Béton,Granit,Pierres.



MCD

Code-Kode

Codice	Ø	
E857100C •	100	8024788006698
E857125C •	125	8024788006780



De referenties met • zijn in voorraad
Les références avec • sont en stock.

01-2025
076

arymex

Diamant schijven nat gebruik voor Tafelzagen

Disques Diamantées coupe à eau pour Scies de table

Volleband Kroon / Couronne Continue

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen),HARDE KERAMIEK.

Applications : GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE DURE.

MSU


Code-Kode

Codice

Ø



E47D180E		180	1,6	8024788002515
E47D200E		200	2,0	8024788003963
E47D230E		230	2,0	8024788007442
E47D250E		250	2,0	8024788003970
E47D300E	•	300	2,2	8024788003987
E47D350E	•	350	2,2	8024788003994
E47D400E		400	2,4	8024788004007



Volleband Kroon / Couronne Continue

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen), KERAMIEK.

Applications : GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE.

MPU

Code-Kode

Codice

Ø



E370180E	•	180	1,6	8024788003376
E370200E		200	2,0	8024788001570
E370250E		250	2,0	8024788001594
E370300E	•	300	2,2	8024788001600
E370350E	•	350	2,2	8024788003390



Volleband Kroon / Couronne Continue

Toepassing : Marber,Keramiek. / Applications : Marbre,Ceramique.

MCU

Code-Kode

Codice

Ø



E360150E	•	150	1,6	8024788001488
E360180E	•	180	1,6	8024788001495
E360200E		200	2,0	8024788001501
E360230E		230	2,0	8024788001532
E360250E		250	2,0	8024788001525
E360300E		300	2,2	8024788001518
E360350E		350	2,2	8024788003352



De referenties met • zijn in voorraad
Les références avec • sont en stock.

01-2025
077

arymex

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Beton,Granit,Gesteente,Abrasive materialen,vuurvast material.

Applications : Béton,Granit,Pierres,Pierres abrasives,Refractaires .

**QNBU**

Code-Kode

Codice	Ø		Z	
E40P3001E	300R	3,0	20	8024788013962
E40P3501E	350R	3,0	24	8024788013979
E40P4001E	400R	3,0	28	8024788013986
E40Y4501E	450R	3,6	30	8024788009927
E40Y5001E	500R	3,6	32	8024788009958
E40Y6001E	600R	4,0	36	8024788009989

SPECIALE SEGMENTEN met een precieze geometrische verdeling van de diamanten.

SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis.

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Beton,Vuurvaste stenen,Abrasive materialen.

Applications : Béton,Réfractaires,Pierres abrasives.

**CGSU**

Code-Kode

Codice	Ø		Z	
E46P250E	250R	2,8	18	8024788006001
E46P300E •	300R	2,8	20	8024788006018
E46P350E •	350R	3,0	24	8024788006025
E46P400E	400R	3,2	28	8024788006032
E46P450E	450R	3,6	32	8024788006049
E46P500E	500R	3,6	36	8024788006056

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Granit,Gesteente,Harde stenen.

Applications : Granit,Briques,Pierres dures.

**GSU**

Code-Kode

Codice	Ø		Z	
E60P300 •	300R	2,8	21	8024788014457
E60P350 •	350R	3,0	25	8024788014464

De referenties met • zijn in voorraad

Les références avec • sont en stock.

Vacuum Technologie / Technologie sous vide

Droogboren - Perçage à sec

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen),GEBRANDE KERAMIEK,KERAMIEK,GRANIET,MARBER.

Applications : GRES EMAILLE, CERAMIQUE MONOCUITE,CERAMIQUE,GRANIT,MARBRE.



FDA

Code-Kode

Codice

Ø




YF006A •	6	2,0	8024788013702
YF008A •	8	2,0	8024788013719
YF010A •	10	2,2	8024788013726
YF012A •	12	2,2	8024788013733
YF014A •	14	2,2	8024788013740
YF016A •	16	2,2	8024788013757

0BZA0 •	4,6,8,10,12	Sjablone-Centreur	8024788014433
---------	-------------	-------------------	---------------

Vacuum Technologie / Technologie sous vide

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen),GEBRANDE KERAMIEK,KERAMIEK,GRANIET,MARBER.

Applications : GRES EMAILLE, CERAMIQUE MONOCUITE,CERAMIQUE,GRANIT,MARBRE.



FDB

Code-Kode

Codice

Ø



YF0060M •	6	2,2	8024788010800
YF0080M •	8	2,2	8024788010817
YF0100M •	10	2,2	8024788010824
YF0120M	12	2,2	8024788010831
YF0140M	14	2,2	8024788010844
YF0200M •	20	2,2	8024788010855
YF0250M	25	2,2	8024788017908
YF0270M •	27	2,2	8024788010862
YF0300M •	30	2,2	8024788010879
YF0320M	32	2,2	8024788017915
YF0350M •	35	2,2	8024788010886
YF0400M	40	2,2	8024788010893
YF0450M	45	2,2	8024788010909
YF0500M •	50	2,2	8024788010916
YF0600M	60	2,5	8024788010923
YF0650M •	65	2,5	8024788017939
YF0680M	68	2,5	8024788010930
YF0700M	70	2,5	8024788010947
YF0750M	75	2,5	8024788010954
YF0820M	82	2,5	8024788012781
YF1000M	100	2,5	8024788012798
120BB05 •	Adapter-Adaptateur Ø12 M14 M		8024788009255

De referenties met • zijn in voorraad

Les références avec • sont en stock.

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Beton,Baksteen.

Applications : Béton,Briques.

FCS

Code-Kode



Codice

Ø

Z



E9300320 •	32	3	3,2	8024788003505
E9300370	37	3	3,2	8024788003512
E9300420 •	42	3	3,2	8024788003529
E9300520 •	52	4	3,5	8024788003543
E9300570	57	4	3,5	8024788003550
E9300620 •	62	4	3,5	8024788003567
E9300670 •	67	4	3,5	8024788003574
E9300720 •	72	4	3,5	8024788003710
E9300820 •	82	5	3,5	8024788003598
E9300920 •	92	5	3,5	8024788003727
E9301020 •	102	6	3,5	8024788003611
E9301070 •	107	6	3,5	8024788003604
E9301120	112	6	3,5	8024788003628
E9301220	122	6	3,5	8024788003642
E9301270	127	6	3,5	8024788003635
E9301320 •	132	6	3,5	8024788003659
E9301420	142	6	3,5	8024788003666
E9301520	152	7	3,5	8024788003680
E9301620	162	7	3,5	8024788003673
E9301820	182	8	3,8	8024788003697
E9302020	202	8	3,8	8024788003703

* GROEVEN VOOR AFVOER VAN MATERIALEN-* RAINURE POUR L'EVACUATION DES MATERIAUX

Conische buitenkant
Corps extérieur Conique



Code-Kode	Type	Machine	Tool
0BG05	D3	M18F	M16 M
0BG00 •	GO	Ø13 L100	M16 M Zeskantig-six pands
0BG01 •	G1	Ø13 L200	M16 M Zeskantig-six pands
0BG02 •	G2	Ø13 L300	M16 M Zeskantig-six pands
0BX00 •	X0	SDS+ L100	M16 M SDS +
0BX01 •	X1	SDS+ L200	M16 M SDS +
0BX02 •	X2	SDS+ L300	M16 M SDS +
E910501 •	P	Ø12mm L200	Boor-Mèche
E910520 •	Z		
0BS09 •	R	M16 F L250	M16 M Verlengstuk-Rallonge

De referenties met • zijn in voorraad
Les références avec • sont en stock.

01-2025
080

arymex


Droog en nat boren - Perçage à sec et à eau

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Beton(gewapend),Baksteen,steen.

Applications : Béton(armé),Briques,Pierres.

KOPPELING - ACCOUPLEMENT : 1"1/4 W. LENGTE- LONGUEUR : 300 mm



Conische buitenkant
Corps extérieur Conique




C7-8-9-10



F300A (FCPA)

Code-Kode



Codice	Ø	Z		
E93B032	32	4	3,2	8024788014655
E93B042	42	4	3,2	8024788014662
E93B052	52	5	3,5	8024788014679
E93B062 •	62	5	3,5	8024788014686
E93B067	67	6	3,5	8024788016574
E93B072	72	6	3,5	8024788014693
E93B082 •	82	6	3,5	8024788014709
E93B092	92	7	3,5	8024788016581
E93B102 •	102	7	3,5	8024788014716
E93B112 •	112	7	3,5	8024788014723
E93B122	122	8	3,5	8024788014730
E93B127 •	127	8	3,5	8024788014747
E93B132 •	132	8	3,5	8024788014754
E93B142 •	142	8	3,5	8024788014761
E93B152 •	152	8	3,5	8024788014778
E93B162 •	162	9	3,5	8024788014785
E93B172	172	9	3,5	8024788016598
E93B182 •	182	9	3,8	8024788014792
E93B192	192	9	3,8	8024788016604
E93B202	202	10	3,8	8024788014808

* GROEVEN VOOR AFVOER VAN MATERIALEN - RAINURE POUR L'EVACUATION DES MATERIAUX

Centreerkruis voor FCPA - Croix de centrage pour FCPA


Code-Kode	Type	Tool	
0BC10 •	C7	Centreerkruis, boor Ø8 tot-jusque Ø 62	8024788011616
0BC11 •	C8	Croix de centrage,mèche Ø8 Van-de Ø 67 tot- à Ø 92	8024788011623
0BC12 •	C9	Centreerkruis,boor Ø8 Van-de Ø 102 tot- à Ø 152	8024788011630
0BC13 •	C10	Croix de centrage,mèche Ø8 Van-de Ø 142 tot- à Ø 202	8024788011647

De referenties met • zijn in voorraad
Les références avec • sont en stock.

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

Toepassing : Beton(gewapend),Baksteen,steen.

Applications : Béton(armé),Briques,Pierres.



KOPPELING - ACCOUPLEMENT : 1"1/4 W. LENGTE- LONGUEUR : 450 mm

F450A


Code-Kode



Codice	Ø		Z	
EG2L032	32	3,2	3	8024788017540
EG2L042	42	3,2	5	8024788016352
EG2L052	52	3,5	6	8024788016369
EG2L062	62	3,5	6	8024788016376
EG2L067	67	3,5	6	8024788016383
EG2L072	72	3,5	7	8024788016390
EG2L082	82	3,5	7	8024788016406
EG2L092	92	3,5	7	8024788016413
EG2L0102	102	3,5	8	8024788016420
EG2L0112	112	3,5	8	8024788016437
EG2L0122	122	3,5	9	8024788016444
EG2L0127	127	3,5	9	8024788016451
EG2L0132	132	3,5	9	8024788016468
EG2L0142	142	3,5	9	8024788016475
EG2L0152	152	3,5	9	8024788016482
EG2L0162	162	3,5	10	8024788016499
EG2L0172	172	3,5	10	8024788017557
EG2L0182	182	3,6	10	8024788016505
EG2L0186	186	3,6	10	8024788017564
EG2L0202	202	3,6	11	8024788016512
EG2L0222	222	3,6	13	8024788017571
EG2L0250	250	4,0	13	8024788017588



Conische buitenkant
Corps extérieur Conique



GROEVEN VOOR AFVOER VAN MATERIALEN - RAINURE POUR L'EVACUATION DES MATERIAUX

De referenties met ● zijn in voorraad

Les références avec ● sont en stock.

01-2025
082

arymex

Verkoopsystemen Systèmes de vente



De juiste verkoopsystemen voor elke ruimte: van toonbankdisplays tot en met complete presentatiewanden.

Les systèmes de vente appropriés pour chaque espace : des présentoirs de comptoir jusqu'à des murs de présentation complets.



Verschillende modules beschikbaar

Différents modules disponibles



Wij sturen u graag een aangepaste offerte op maat van uw behoeften.

Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir une offre spécialement adaptée à vos besoins.

"Sprint Master"



De nieuwe ALPEN Sprint Master toont je nieuwe dimensies van snelheid en betrouwbaarheid.
 Het vermindert de boortijd van ongeveer een derde dankzij de geometrie en de speciale vorm van ALPEN .
 Zeer hoge elasticiteit en grotere taaiheid met een optimale snijprestaties.
 Hoge weerstand tegen breken zelf bij kleine diameters ,dit is te wijten aan een hoge elasticiteit .
 Optimale boorprestaties, zelfs onder ongunstige werkomstandigheden .

Le nouveau Sprint Master d'ALPEN vous montre de nouvelles dimensions de vitesse et fiabilité.
 Il réduit le temps de forage d'environ un tiers grâce à la géométrie et l'astuce de la forme spéciale ALPEN
 Très haute élasticité et une plus grande ténacité avec une performance de coupe optimale .
 Haute résistance à la rupture même avec des petits diamètres due à une forte élasticité .
 Performances de forage optimales même dans des conditions de travail défavorables



Ref.	Bar code EAN13	Artikel-Article	Inh-Cont.	
34A008111221	9002741208524	Cassettes Ø 2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0 mm	1	10



Ref.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A618002001	2,00	49	24	9002741208616	3	10
34A618002501	2,50	57	30	9002741208623	3	10
34A618003001	3,00	61	33	9002741208630	3	10
34A618003201	3,20	65	36	9002741208647	3	10
34A618003501	3,50	70	39	9002741208661	2	10
34A618004001	4,00	75	43	9002741208678	2	10
34A618004201	4,20	75	43	9002741208685	2	10
34A918004501	4,50	80	47	9002741208692	2	10
34A618005001	5,00	86	52	9002741208715	2	10
34A618005501	5,50	93	57	9002741208722	2	10
34A618006001	6,00	93	57	9002741208739	2	10
34A618006501	6,50	101	63	9002741208746	1	10
34A618007001	7,00	109	69	9002741208760	1	10
34A618008001	8,00	117	75	9002741208784	1	10
34A618008501	8,50	117	75	9002741208791	1	10
34A618009001	9,00	125	81	9002741208807	1	10
34A618010001	10,00	133	87	9002741208821	1	10
34A618012001	12,00	151	101	9002741208876	1	10
34A618013001	13,00	151	101	9002741208890	1	10



HSS Boor met gereduceerde staart Ø 9,5

HSS Mèche avec queue réduite Ø 9,5

Ref.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A640012501	12,50	151	101	9002741211852	1	10
34A640014001	14,00	160	108	9002741211753	1	8
34A640014501	14,50	169	114	9002741211883	1	8
34A640016001	16,00	178	120	9002741211746	1	8



Der Problemlöser

Präzise Ergebnisse selbst für die härtesten Feinsteinzeugfliesen

The problem solver

Precise results even for the hardest porcelain stoneware tiles

La solución a los problemas

Resultados precisos incluso en los azulejos de gres más duros

Stabiles, bruchssicheres Bohren

Garantiert jede Bohrung ohne Riss

Stable, shatter-proof drilling

Guarantees every hole without a crack

Perforación estable resistente a las roturas

Garantiza perforaciones sin grietas

Einfach und exakt

Der neue Anti-slip Schaft verhindert das Durchdrehen und sichert somit eine leichte, exakte Bohrung

Simple and precise

The new anti-slip shank prevents spinning and ensures easy, accurate drilling

Fácil y preciso

El nuevo eje antideslizante evita la rotación y asegura una perforación fácil y precisa



C PROTECTOR

Tegels-Faience-Harde Porselein / Carrelage-Faïence-Porcelaine dure



Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A303005001	5,00	105		9002741293841	1	10
34A303006001	6,00	115		9002741293858	1	10
34A303008001	8,00	120		9002741293865	1	10
34A303010001	10,00	120		9002741293872	1	10
34A303012001	12,00	120		9002741293889	1	10



+ Profi Beton



Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A003030521	5,00	105		9002741294381	2	10
34A003030621	6,00	115		9002741294398	2	10
34A003030821	8,00	120		9002741294428	2	10
34A003031021	10,00	120		9002741294435	2	10




Cardboard Display

34A098001671	Display 5st/pcs Ø6-Ø8-Ø10	Tot.15 st/pcs	1
--------------	---------------------------	---------------	---



Boor voor tegels,faience,glas,rode steen Mèche pour carrelage,faïence,verre,brique rouge



Tungsten Carbide

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A411020	5,00	105		3509094110208	1	10
34A411030	6,00	105		3509094110307	1	10
34A411050	8,00	110		3509094110604	1	10
34A411060	10,00	130		3509094110604	1	10

Nieuwe referenties - Nouvelle références

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A289003001	3,00	100		9002740230106	1	10
34A289004001	4,00	100		9002740230113	1	10
34A289005001	5,00	105		9002740230120	1	10
34A289006001	6,00	105		9002740230137	1	10
34A289008001	8,00	110		9002740230144	1	10
34A289010001	10,00	110		9002740230151	1	10
34A289012001	12,00	113		9002741086825	1	10

Ref.	Ø mm		Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A289000031	5,0-6,0-8,0	3 st/pcs	9002741165568	1	5



TC Ceramic

Hoog rendement boor voor het boren van tegels,keramiek en marmer.
Alleen roterend.
Mèche à haute efficacité pour le perçage des Carrelages,céramique et marbre.
Rotatif seulement.




Tungsten Carbide

Ref.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A297004001	4,00	75	39	9002740230304	1	10
34A297005001	5,00	85	39	#####	1	10
34A297006001	6,00	100	54	#####	1	10
34A297006501	6,50	100	54	#####	1	10
34A297008001	8,00	120	80	#####	1	10
34A297010001	10,00	120	80	#####	1	10
34A297012001	12,00	150	90	9002740230373	1	10

Diamant tegel boor met sjabloon en water koeling systeem Voor harde ceramiek tegels,marmer,graniet,porselein

Foret diamanté avec insert et réservoir d'eau pour refroidissement
Pour carrelage en céramique dure, marbre, granit, porcelaine



Geschikt voor elke accuboormachine. Niet geschikt voor het boren met percussie.
Waterkoeling noodzakelijk

Convient à toutes les perceuse sans fil. Ne convient pas pour le forage à percussion.
Refroidissement par eau nécessaire.

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13	
34A290600	6	60		9002740900955	1
34A290800	8	60		9002740900962	1
34A291000	10	60		9002740900979	1
34A291200	12	60		9002740900993	1
34A291500	15	60		9002740901006	1



 **PROFI MULTICUT**



Der Alleskönner

Flexible Einsatzmöglichkeiten bei unterschiedlichen Materialien ohne Bohrerwechsel

The all-rounder

Flexible application possibilities for different materials without changing the drill bit

El polivalente

Diversas posibilidades de uso en materiales diferentes sin necesidad de cambiar de broca

Extra scharfe Schneiden

Diamantgeschliffene, scharfe Schneiden ermöglichen Bohren auch in Metall

Extra sharp cutting edges

Diamond-ground, sharp cutting edges enable drilling even in metal

Filos especialmente afilados

Los filos afilados pulidos con diamante permiten incluso la perforación de metal

Patentiertes 4-fach Stufenprofil

Schnelle Bohrmehlförderung beim Bohren in Mauerwerk und Beton

Patented 4-step profile


Fast drill dust feed when drilling into masonry and concrete

Perfil cuádruple escalonado patentado

Rápida eliminación de los detritos durante la perforación en mampostería y hormigón



Profi Multicut



Ref.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A172003001	3,00	60	30	9002741152070	1	10
34A172004001	4,00	75	39	9002740008101	1	10
34A172005001	5,00	85	39	9002740008118	1	10
34A172005501	5,50	85	39	9002740008125	1	10
34A172006001	6,00	100	54	9002740008132	1	10
34A172006501	6,50	100	54	9002740008149	1	10
34A172007001	7,00	100	54	9002740008156	1	10
34A172008001	8,00	120	80	9002740008163	1	10
34A172010001	10,00	120	80	9002740008170	1	10
34A172012001	12,00	150	90	9002741152087	1	10

Lengte-Longueur 150/85 mm & 200/135mm

Ref.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		Inh-Cont.	
34A729005001	5,00	150	85	9002740000235	1	10
34A729005501	5,50	150	85	9002740006770	1	10
34A729006001	6,00	200	135	9002740000242	1	10
34A729006501	6,50	200	135	9002740006787	1	10
34A729007001	7,00	200	135	9002740006794	1	10
34A729008001	8,00	200	135	9002740000259	1	10
34A729010001	10,00	200	135	9002740000280	1	10
34A729012001	12,00	220	150	9002740000266	1	10
34A729014001	14,00	220	150	9002740000273	1	10

Lengte-Longueur 400/300 mm


Ref.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		Inh-Cont.	
34A730005001	5,00	400	300	9002741210206	1	10
34A730005501	5,50	400	300	9002741210190	1	10
34A730006001	6,00	400	300	9002741045921	1	10
34A730006501	6,50	400	300	9002741045938	1	10
34A730008001	8,00	400	300	9002741045945	1	10
34A730010001	10,00	400	300	9002741045952	1	10
34A730012001	12,00	400	300	9002741045969	1	10
34A730014001	14,00	400	300	9002741045976	1	10
34A730016001	16,00	400	300	9002741045983	1	10

Ref.	Ø mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A001007031	Caset 5,0-6,0-8,0 3 st/pcs	9002741123346	1	5
Ref.	Ø mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A001007051	Caset 4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 5st/pcs	9002741011346	1	5



Profi Multicut SDS+

Special SDS+ staaf met Hamer Stop functie Tige Spécial SDS+ Avec arrêt de Percussion



Automatische
Schlag-Stopp-Funktion
*Automatic
hammer-stop function
Función automática
de parada de percusión*



Length-Longueur 110/50mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A509005001	5,00	110	50	9002741150977	1	10
34A509006001	6,00	110	50	9002741150984	1	10
34A509008001	8,00	110	50	9002741150991	1	10

Length-Longueur 160/100mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A519005001	5,00	160	100	9002741263899	1	10
34A519006001	6,00	160	100	9002741151004	1	10
34A519007001	7,00	160	100	9002741263905	1	10
34A519008001	8,00	160	100	9002741151011	1	10
34A519010001	10,00	160	100	9002741151028	1	10
34A519012001	12,00	160	100	9002741172337	1	10
34A519014001	14,00	160	100	9002741172344	1	10

Length-Longueur 210/150mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A529006001	6,00	210	150	9002741172351	1	10
34A529008001	8,00	210	150	9002741151035	1	10
34A529010001	10,00	210	150	9002741151042	1	10
34A529012001	12,00	210	150	9002741151059	1	10
34A529014001	14,00	210	150	9002741172368	1	10



Lengte-Longueur 260/200mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A539006001	6,00	260	200	9002741163366	1	10
34A539006501	6,50	260	200	9002741161218	1	10
34A539008001	8,00	260	200	9002741161225	1	10
34A539010001	10,00	260	200	9002741161232	1	10
34A539012001	12,00	260	200	9002741161249	1	10
34A539014001	14,00	260	200	9002741163359	1	10
34A539016001	16,00	260	200	9002741163342	1	10



NEW

Lengte-Longueur 450/400mm

Nieuw-Nouveaux lengte/longueur 450mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A579006501	6,50	450	400	9002741268740	1	5
34A579008001	8,00	450	400	9002741236671	1	5
34A579010001	10,00	450	400	9002741192427	1	5
34A579012001	12,00	450	400	9002741240364	1	5
34A579014001	14,00	450	400	9002741240371	1	5
34A579016001	16,00	450	400	9002741240357	1	5
34A579018001	18,00	450	400	9002741240340	1	5
34A579020001	20,00	450	400	9002741240333	1	5



34A579000041				9002741263813		1
--------------	--	--	--	---------------	--	---

**Set/Box 4 st/pcs Ø 8.0-10.0-12.0-16.0
Lengte-Longueur 450mm**



Ref.	Ø mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A001009051	5,0-6,0x110mm-6,0-8,0-10,0x160mm 5 st/pcs	9002741156368	1	5



F4 FORTE



Schnell und präzise

Trotz schneller Bohrung entstehen
exakte Dübellöcher

Fast and precise

Accurate dowel holes are created
despite fast drilling

Rápido y preciso

Agujeros para el taco precisos a pesar
de la rapidez de perforación

Exzellente Zentriereigenschaften

Dank dem Einsatz einer patentierten
Hartmetallplatte

Excellent centering properties

Thanks to the use of a patented carbide
tip

Excelentes propiedades de centrado

Gracias al uso de una placa de metal
duro patentada

Schnelle Bohrmehlförderung

Aufgrund des patentierten 4-fach
Stufenprofils

Fast drill dust feed

Due to the patented 4-step profile

Extracción rápida del polvo

gracias al perfil cuádruple escalonado
patentado



Boren SDS+ Mèches SDS+



Longte-Longueur 110/50 mm

Ref.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A807004001	4,00	110	50	9002740234340	1	10
34A807005001	5,00	110	50	9002740234364	1	10
34A807005501	5,50	110	50	9002740234371	1	10
34A807006001	6,00	110	50	9002740234388	1	10
34A807006501	6,50	110	50	9002740234401	1	10
34A807007001	7,00	110	50	9002740234418	1	10
34A807008001	8,00	110	50	9002740234432	1	10
34A807010001	10,00	110	50	9002740234449	1	10

Longte-Longueur 160/100 mm

Ref.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A817004001	4,00	160	100	9002740661498	1	10
34A817005001	5,00	160	100	9002740234494	1	10
34A817005501	5,50	160	100	9002740234500	1	10
34A817006001	6,00	160	100	9002740234517	1	10
34A817006501	6,50	160	100	9002740234531	1	10
34A817007001	7,00	160	100	9002740234548	1	10
34A817008001	8,00	160	100	9002740234579	1	10
34A817009001	9,00	160	100	9002740385769	1	10
34A817009501	9,50	160	100	9002740579373	1	10
34A817010001	10,00	160	100	9002740234593	1	10
34A817011001	11,00	160	100	9002740234609	1	10
34A817012001	12,00	160	100	9002740234623	1	10
34A817013001	13,00	160	100	9002740234647	1	10
34A817014001	14,00	160	100	9002740234654	1	10
34A817015001	15,00	160	100	9002740234678	1	10
34A817016001	16,00	160	100	9002740277637	1	10



Lengte-Longueur 210/150 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A827005001	5,00	210	150	9002740601364	1	8
34A827005501	5,50	210	150	9002740632696	1	8
34A827006001	6,00	210	150	9002740350385	1	8
34A827006501	6,50	210	150	9002740567431	1	8
34A827007001	7,00	210	150	9002740418238	1	8
34A827008001	8,00	210	150	9002740234746	1	8
34A827009001	9,00	210	150	9002740234753	1	8
34A827010001	10,00	210	150	9002740234760	1	8
34A827012001	12,00	210	150	9002740234777	1	8
34A827014001	14,00	210	150	9002740234784	1	8
34A827015001	15,00	210	150	9002740404187	1	8
34A827016001	16,00	210	150	9002740234791	1	8
34A827017001	17,00	210	150	9002741109791	1	8
34A827018001	18,00	210	150	9002740235408	1	8
34A827019001	19,00	210	150	9002740235415	1	8
34A827020001	20,00	210	150	9002740235422	1	8

Lengte-Longueur 260/200 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A837005001	5,00	260	200	9002741133802	1	8
34A837005501	5,50	260	200	9002740980353	1	8
34A837006001	6,00	260	200	9002740351214	1	8
34A837006501	6,50	260	200	9002740593942	1	8
34A837007001	7,00	260	200	9002740978138	1	8
34A837008001	8,00	260	200	9002740234814	1	8
34A837010001	10,00	260	200	9002740234838	1	8
34A837011001	11,00	260	200	9002740234845	1	8
34A837012001	12,00	260	200	9002740234852	1	8
34A837013001	13,00	260	200	9002740234876	1	8
34A837014001	14,00	260	200	9002740234883	1	8
34A837015001	15,00	260	200	9002740234890	1	8
34A837016001	16,00	260	200	9002740234913	1	8
34A837018001	18,00	260	200	9002740418245	1	8
34A837020001	20,00	260	200	9002740418252	1	8
34A837022001	22,00	260	200	9002740235446	1	8
34A837024001	24,00	260	200	9002740235460	1	8
34A837025001	25,00	260	200	9002740235477	1	8
34A837026001	26,00	260	200	9002740235484	1	8



Longte-Longueur 310/250 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A847005001	5,00	310	250	9002741051519	1	8
34A847005501	5,50	310	250	9002740980360	1	8
34A847006001	6,00	310	250	9002740588146	1	8
34A847006501	6,50	310	250	9002740980377	1	8
34A847007001	7,00	310	250	9002740685524	1	8
34A847008001	8,00	310	250	9002740587590	1	8
34A847010001	10,00	310	250	9002740234968	1	8
34A847012001	12,00	310	250	9002740346197	1	8
34A847013001	13,00	310	250	9002740352624	1	8
34A847014001	14,00	310	250	9002740235019	1	8
34A847016001	16,00	310	250	9002740235040	1	8
34A847018001	18,00	310	250	9002740319023	1	8
34A847019001	19,00	310	250	9002740593478	1	8
34A847020001	20,00	310	250	9002740235545	1	8
34A847022001	22,00	310	250	9002740418269	1	8
34A847024001	24,00	310	250	9002740418276	1	8
34A847025001	25,00	310	250	9002740632825	1	8

Longte-Longueur 450/400 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A877005001	5,00	450	400	9002741051526	1	5
34A877005501	5,50	450	400	9002740980384	1	5
34A877006001	6,00	450	400	9002740682189	1	5
34A877006501	6,50	450	400	9002740980391	1	5
34A877008001	8,00	450	400	9002740402718	1	5
34A877010001	10,00	450	400	9002740235194	1	5
34A877012001	12,00	450	400	9002740235200	1	5
34A877013001	13,00	450	400	9002740544364	1	5
34A877014001	14,00	450	400	9002740235224	1	5
34A877015001	15,00	450	400	9002740235231	1	5
34A877016001	16,00	450	400	9002740235255	1	5
34A877018001	18,00	450	400	9002740235583	1	5
34A877020001	20,00	450	400	9002740235606	1	5
34A877022001	22,00	450	400	9002740235613	1	5
34A877024001	24,00	450	400	9002740384588	1	5
34A877025001	25,00	450	400	9002740235644	1	5
34A877026001	26,00	450	400	9002740235651	1	5



Boren SDS+ Mèches SDS+



Lengte-Longueur 1000/950 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A914010001	10,00	1000	950	9002740631217	1	1
34A914012001	12,00	1000	950	9002740626688	1	1
34A914014001	14,00	1000	950	9002740680857	1	1
34A914016001	16,00	1000	950	9002740626695	1	1
34A914018001	18,00	1000	950	9002740680864	1	1
34A914020001	20,00	1000	950	9002740626701	1	1
34A914025001	25,00	1000	950	9002740983330	1	1

Plastiek cassette -Casette plastic 5 st/pcs

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A807056801	5,0-6,0 x110mm-6,0-8,0-10,0x160mm			9002740335832	1	5



Box Casette 10st/pcs →



Metaal koffer -Coffre métallique 16 st/pcs

Ref.		L mm				
34A005000161	Metaal koffer -Coffre métallique		Barcode 9002740971917			1
Ø 5,0 - 6,0		110	1	Beitels Burins		
Ø 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0		160	1	Punt-Pointe	250	1
Ø 6,0 - 8,0 - 10,0		210	1	Plat-Plat	20 / 250	1
Ø 8,0 - 10,0 - 12,0 - 14,0		260	1	Breed-Large	40 / 250	1





Kein Verhaken

4 Vollhartmetallschneiden verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern

No hooking

4 tungsten carbide cutting edges prevent hooking when hitting reinforcement

No se engancha

Los cuatro filos de metal duro y macizo evitan el enganche al impactar contra la armadura

Schnell und problemlos

Das progressive Spiralendesign liefert schnelle und exakte Ergebnisse

Fast and trouble-free

The progressive spiral design delivers fast and accurate results

Rápido y sin problemas

Su diseño en espiral proporciona resultados rápidos y precisos

Exakte Bohrtiefe


Durch den Einsatz von Dübellängenindikatoren


Exact drilling depth

Through the use of dowel length indicators

Profundidad de perforación precisa

Gracias al uso de un indicador de longitud de anclaje



Boren SDS+**Mèches SDS+****Lengte-Longueur 110/50 mm**

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A805005001	5,00	110	50	9002741265220	1	10
34A805005501	5,50	110	50	9002741265237	1	10
34A805006001	6,00	110	50	9002741265244	1	10
34A805007001	7,00	110	50	9002741265251	1	10
34A805008001	8,00	110	50	9002741265268	1	10
34A805010001	10,00	110	50	9002741265275	1	10

Lengte-Longueur 160/100 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A815005001	5,00	160	100	9002741265282	1	10
34A815005501	5,50	160	100	9002741265299	1	10
34A815006001	6,00	160	100	9002741265305	1	10
34A815006501	6,50	160	100	9002741265312	1	10
34A815007001	7,00	160	100	9002741265329	1	10
34A815008001	8,00	160	100	9002741265336	1	10
34A815009001	9,00	160	100	9002741265343	1	10
34A815010001	10,00	160	100	9002741265350	1	10
34A815012001	12,00	160	100	9002741265367	1	10
34A815014001	14,00	160	100	9002741265374	1	10
34A815015001	15,00	160	100	9002741265381	1	10
34A815016001	16,00	160	100	9002741265398	1	10

Lengte-Longueur 210/150 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A825005001	5,00	210	150	9002741265404	1	8
34A825006001	6,00	210	150	9002741265411	1	8
34A825006501	6,50	210	150	9002741265428	1	8
34A825008001	8,00	210	150	9002741265435	1	8
34A825009001	9,00	210	150	9002741311606	1	8
34A825010001	10,00	210	150	9002741265442	1	8
34A825012001	12,00	210	150	9002741265459	1	8
34A825014001	14,00	210	150	9002741265466	1	8
34A825016001	16,00	210	150	9002741265473	1	8



Boren SDS+**Mèches SDS+****Lengte-Longueur 260/200 mm**

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A835006001	6,00	260	200	9002741265480	1	8
34A835006501	6,50	260	200	9002741265497	1	8
34A835008001	8,00	260	200	9002741265503	1	8
34A835009001	9,00	260	200	9002741265510	1	8
34A835010001	10,00	260	200	9002741265527	1	8
34A835012001	12,00	260	200	9002741265534	1	8
34A835014001	14,00	260	200	9002741265541	1	8
34A835015001	15,00	260	200	9002741265558	1	8
34A835016001	16,00	260	200	9002741265565	1	8
34A835018001	18,00	260	200	9002741277766	1	8
34A835020001	20,00	260	200	9002741277773	1	8
34A835022001	22,00	260	200	9002741277780	1	8
34A835024001	24,00	260	200	9002741277797	1	8
34A835025001	25,00	260	200	9002741277803	1	8

Lengte-Longueur 310/250 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A845006001	6,00	310	250	9002741265572	1	8
34A845006501	6,50	310	250	9002741265589	1	8
34A845008001	8,00	310	250	9002741265596	1	8
34A845010001	10,00	310	250	9002741265602	1	8
34A845012001	12,00	310	250	9002741265619	1	8
34A845014001	14,00	310	250	9002741265626	1	8
34A845016001	16,00	310	250	9002741265633	1	8

Lengte-Longueur 450/400 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A875008001	8,00	450	400	9002741265640	1	5
34A875010001	10,00	450	400	9002741265657	1	5
34A875012001	12,00	450	400	9002741265664	1	5
34A875014001	14,00	450	400	9002741265671	1	5
34A875016001	16,00	450	400	9002741265688	1	5
34A875018001	18,00	450	400	9002741278169	1	5
34A875020001	20,00	450	400	9002741277728	1	5
34A875022001	22,00	450	400	9002741277735	1	5
34A875024001	24,00	450	400	9002741277742	1	5
34A875025001	25,00	450	400	9002741277759	1	5
34A875028001	28,00	450	400	9002741281398	1	5
34A875030001	30,00	450	400	9002741281404	1	5
34A875032001	32,00	450	400	9002741281411	1	5



Boren SDS+



Mèches SDS+

Lengte-Longueur 1000/950 mm

Ref.	Ø mm	I1 mm	I2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A915010001	10,00	1000	950	9002741277278	1	1
34A915012001	12,00	1000	950	9002741277285	1	1
34A915014001	14,00	1000	950	9002741277292	1	1
34A915016001	16,00	1000	950	9002741277315	1	1

Plastiek cassette -Casette plastic 5 st/pcs



Ref.	Ø mm	I1 mm	I2 mm	Bar code EAN13	Inh-Cont.	
34A805000051	5,0-6,0 x110mm-6,0-8,0-10,0x160mm			9002741276837	1	5



Box Casette 10st/pcs →



Metaal koffer -Coffre métallique 16 st/pcs



Ref.				L mm			
34A005002161	Metaal koffer -Coffre métallique			Barcode 9002741276912			1
Ø 5,0 - 6,0		110	1	Beitels Burins			
Ø 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0		160	1	Punt-Pointe	250		1
Ø 6,0 - 8,0 - 10,0		210	1	Plat-Plat	20 / 250		1
Ø 8,0 - 10,0 - 12,0 - 14,0		260	1	Breed-Large	40 / 250		1



Adapter SDS Max >> SDS+ / Conversion SDS Max >> SDS+



Conversie Adapter van SDS Max naar SDS+
Adaptateur de conversion SDS Max vers SDS+

Ref.		I1 mm		Bar code EAN13		
34A996000211		223		9002740624851		1

Beitels SDS+ Demolisher Plus Burins SDS+ Demolisher Plus



Ref.		I1 mm		Bar code EAN13		
34A987002511		250		9002741260805		1

NEW



Ref.		I1 mm		Bar code EAN13		
34A987002521		250	20	9002741260812		1

NEW



Ref.		I1 mm		Bar code EAN13		
34A987002531		250	40	9002741260829		1

NEW

Beitels SDS+ / Burins SDS+



Ref.		l1 mm		Bar code EAN13		
34A980002501		250		9002740612537		1



Ref.		l1 mm		Bar code EAN13		
34A981002501		250	20	9002740612544		1



Ref.		l1 mm		Bar code EAN13		
34A982004251		250	40	9002740612551		1



Ref.		l1 mm		Bar code EAN13		
34A983005051		250	50	9002740008996		1



Ref.		l1 mm		Bar code EAN13		
34A985001651		165	75	9002741123476		1



Ref.		l1 mm		Bar code EAN13		
34A983002251		250	22	9002740612568		1



Ref.		l1 mm		Bar code EAN13		
34A984002251		250	22	9002740897064		1

Kroon SDS+ Carbide

Couronne SDS+ Carbide



Complete kroon-Couronne complète SDS +

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A897025001	25,00	85	65	9002741275366		1
34A897030001	30,00	85	65	9002741275373		1
34A897035001	35,00	85	65	9002741275380		1
34A897040001	40,00	85	65	9002740401377		1
34A897050001	50,00	85	65	9002741275397		1
34A897066001	66,00	85	65	9002740991168		1
34A897068001	68,00	85	65	9002740991175		1
34A897080001	80,00	85	65	9002740342182		1



Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A898000951		85	M16	9002740581390		1
34A898001101	SDS +	110	M16	9002740581406		1
34A898002001	SDS +	220	M16	9002740581413		1



Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A899008001	8,00	110	70	9002740581420		1



DUST EXTRACTOR SHARP



Der neue 2 in 1 Bohrer

Bohren und Staubsaugen in einem Schritt

The new 2-in-1 drill bit

Drilling and dust extraction in a single step

Nueva broca 2 en 1

Perforación y aspiración en un paso

Saubere, staubfreie Bohrlöcher

Erspart lästige Reinigung und ermöglicht das sichere Einsetzen chemischer Dübel

Clean, dust-free drill holes

Saves annoying cleaning and enables safe insertion of chemical dowels

Agujeros limpios y sin polvo

Evita el fastidio de la limpieza y permite el uso seguro de tacos químicos

Schützt den Anwender

Gesundheitliche Belastungen werden vermieden

Protects the user

Health risks are avoided

Protección del usuario

Se evita poner en riesgo la salud





SDS+ Afzuigboor

Foret d'Aspiration SDS+

De SDS + hamerboor **met afzuiging** met weinig slijtage en onderhoud en zeer lange levensduur.
Krachtige boor voor het boren in beton, natuursteen en Metselwerk.

Foret marteau SDS + pour le forage **par aspiration**, avec peu d'usure et très peu d'entretien et une longue durée de vie. Foret haute performance pour, perçage au marteau dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.



Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A580006001	6,00	220	100	9002741278435		1
34A580008001	8,00	270	150	9002741278312		1
34A580010001	10,00	270	150	9002741278305		1
34A580012001	12,00	320	200	9002741278299		1
34A580014001	14,00	370	250	9002741278282		1
34A580016001	16,00	370	250	9002741278275		1

NEW



Hart

Auch die härtesten Dachziegel können nicht widerstehen

Hard

Even the hardest roof tiles cannot resist

Resistente

Ni siquiera las tejas más duras se pueden resistir

Exakt

durch präzisionsgeschliffene Spiralnuten

Precise

due to precision-ground spiral flutes

Exacta

Gracias a las ranuras en espiral afiladas con precisión

Passt. Sitzt. Hält.

Durch genormtes Schaftprofil passend für jede Akkumaschine


Fits. Sits. Holds.

With standardised shank profile fitting every cordless drill

Apta. Encaja. Resistente.

Gracias al perfil de eje normativo es apta para todas las máquinas con batería





Speciaal boor voor pannen,eternit,ceramic,marber,graniet,leisteen.
Mèche spécial pour tuiles,eternit,céramic,marbre,granit,ardoise .

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A252003501	3,50	100	39	9002741104581	1	10
34A252004001	4,00	100	39	9002741104567	1	10
34A252005001	5,00	100	39	9002741104628	1	10
34A252006001	6,00	100	54	9002741104543	1	10

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A253003501	3,50	100	39	9002741121724		10
34A253004001	4,00	100	39	9002741121731		10
34A253005001	5,00	100	39	9002741121748		10
34A253006001	6,00	100	54	9002741173235		10





Houder 1/4 / Tête 1/4



Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A705030711		79		9002741124862	1	1

Hout boor Type Lewis

Mèche bois Type Lewis



Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A216006001	6,00	235	160	9002740584551	1	1
34A216008001	8,00	235	160	9002740219507	1	1
34A216010001	10,00	235	160	9002740219514	1	1
34A216012001	12,00	235	160	9002740219521	1	1
34A216014001	14,00	235	160	9002740219538	1	1
34A216015001	15,00	235	160	9002740691518	1	1
34A216016001	16,00	235	160	9002740219545	1	1
34A216018001	18,00	235	160	9002740219552	1	1
34A216020001	20,00	235	160	9002740219569	1	1
34A216022001	22,00	235	160	9002740672913	1	1
34A216024001	24,00	235	160	9002740672920	1	1
34A216025001	25,00	235	160	9002740672937	1	1
34A216026001	26,00	235	160	9002740672944	1	1
34A216028001	28,00	235	160	9002740672951	1	1
34A216030001	30,00	235	160	9002740672968	1	1
34A216032001	32,00	235	160	9002740672975	1	1
Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A226008001	8,00	460	380	9002740583684	1	1
34A226010001	10,00	460	380	9002740219613	1	1
34A226012001	12,00	460	380	9002740219620	1	1
34A226014001	14,00	460	380	9002740219644	1	1
34A226016001	16,00	460	380	9002740219651	1	1
34A226018001	18,00	460	380	9002740219668	1	1
34A226020001	20,00	460	380	9002740219675	1	1
34A226022001	22,00	460	380	9002740581437	1	1
34A226024001	24,00	460	380	9002740581444	1	1
34A226025001	25,00	460	380	9002741112715	1	1
34A226026001	26,00	460	380	9002740672982	1	1
34A226028001	28,00	460	380	9002740672999	1	1
34A226030001	30,00	460	380	9002740673002	1	1
34A226032001	32,00	460	380	9002740673019	1	1



Plat hout boor / Mèche bois platte

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A237006001	6,00	152		9002740907596	1	10
34A237008001	8,00	152		9002740907602	1	10
34A237010001	10,00	152		9002740907619	1	10
34A237012001	12,00	152		9002740907626	1	10
34A237013001	13,00	152		9002740981084	1	10
34A237014001	14,00	152		9002740907633	1	10
34A237016001	16,00	152		9002740907640	1	10
34A237017000	17,00	152		9002740981091	1	10
34A237018001	18,00	152		9002740907657	1	10
34A237019001	19,00	152		9002740981107	1	10
34A237020001	20,00	152		9002740907664	1	10
34A237022001	22,00	152		9002740907671	1	10
34A237024001	24,00	152		9002740907688	1	10
34A237025000	25,00	152		9002740981114	1	10
34A237026001	26,00	152		9002741093106	1	10
34A237028001	28,00	152		9002740981121	1	10
34A237030001	30,00	152		9002740907695	1	10
34A237032001	32,00	152		9002740907701	1	10
34A237035001	35,00	152		9002740907718	1	10
34A237038001	38,00	152		9002740907725	1	10
34A237040001	40,00	152		9002740981138	1	10



Verlengstuk voor plat hout boor L.300mm

Ralonge pour mèche bois platte L.300mm



Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A237099991				9002741023721	1	10

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A237000151	Ø 16,18,20,22,24 mm			9002741202997	1	5



HSS Cobalt Hout-Bois Resistant 650° C

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A633003001	3,00	61	33	9002741181001	1	10
34A633004001	4,00	75	43	9002741181018	1	10
34A633005001	5,00	86	52	9002741181025	1	10
34A633006001	6,00	93	57	9002741181032	1	10
34A633007001	7,00	109	69	9002741181049	1	10
34A633008001	8,00	117	75	9002741181056	1	10
34A633009001	9,00	125	81	9002741181063	1	10
34A633010001	10,00	133	87	9002741181070	1	10
34A633011001	11,00	142	94	9002741181087	1	10
34A633012001	12,00	151	101	9002741181094	1	10
34A633014001	14,00	160	108	9002741181100	1	10
34A633016001	16,00	178	120	9002741181117	1	10
34A633018001	18,00	178	120	9002741181124	1	10
34A633020001	20,00	178	120	9002741181131	1	10

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A633000051	Ø4,5,6,8,10 mm			9002741197712	1	5

HSS Hout-Bois 250°C

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A616003001	3,00	61	33	9002740220299	1	10
34A616004001	4,00	75	43	9002740220305	1	10
34A616005001	5,00	86	52	9002740220312	1	10
34A616006001	6,00	93	57	9002740220329	1	10
34A616007001	7,00	109	69	9002740220336	1	10
34A616008001	8,00	117	75	9002740220343	1	10
34A616009001	9,00	125	81	9002740221999	1	10
34A616010001	10,00	133	87	9002740222002	1	10
34A616011001	11,00	142	94	9002740222019	1	10
34A616012001	12,00	151	101	9002740222026	1	10
34A616013001	13,00	151	101	9002740222033	1	10
34A616014001	14,00	160	108	9002740222040	1	8
34A616015001	15,00	169	114	9002740222057	1	8
34A616016001	16,00	178	120	9002740222064	1	8
34A616018001	18,00	178	120	9002740222088	1	8
34A616020001	20,00	178	120	9002740222095	1	8

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A006000921	Ø 3→10 mm x 1 mm			9002740218197	1	1



**Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**

Kann als Universalbohrer flexibel eingesetzt werden

Diverse application possibilities

Can be used flexibly as a universal drill

Múltiples posibilidades de uso

Se puede usar como broca universal versátil

Gefrästes Profil

Wie bei den SDS-Bohrern

Profile milled

As with SDS bits

Perfil fresado

Como las brocas SDS

Stabiler Grundkörper

Bohrung von harten Materialien wird durch Grundkörper aus Werkzeugstahl sichergestellt



Robust core

Drilling of hard materials is ensured by a core made of tool steel

Cuerpo base estable

Perforación de materiales duros asegurada gracias al cuerpo base de acero para herramientas



Long Life**TUNGSTEN CARBIDE**

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A117003001	3,00	60	30	9002740224709	1	10
34A117004001	4,00	75	39	9002740224723	1	10
34A117005001	5,00	85	39	9002740224747	1	10
34A117005501	5,50	85	39	9002740224754	1	10
34A117006001	6,00	100	54	9002740224761	1	10
34A117006501	6,50	100	54	9002740224778	1	10
34A117007001	7,00	100	54	9002740224785	1	10
34A117008001	8,00	120	80	9002740224792	1	10
34A117009001	9,00	120	80	9002740224815	1	10
34A117010001	10,00	120	80	9002740224822	1	10
34A117011001	11,00	150	90	9002740224839	1	10
34A117012001	12,00	150	90	9002740224846	1	10
34A117013001	13,00	150	90	9002740224853	1	10
34A117014001	14,00	150	90	9002740224860	1	10
34A117015001	15,00	150	90	9002740224877	1	10
34A117016001	16,00	150	90	9002740224884	1	10
34A117018001	18,00	160	100	9002740224907	1	10
34A117020001	20,00	160	100	9002740224914	1	10

Lengte-Longueur 150/90 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A718005001	5,00	150	90	9002740342106	1	10
34A718005501	5,50	150	90	9002740342113	1	10
34A718006001	6,00	150	90	9002740342120	1	10
34A718006501	6,50	150	90	9002740342137	1	10
34A718007001	7,00	150	90	9002740342144	1	10
34A718008001	8,00	150	90	9002740342151	1	10
34A718010001	10,00	150	90	9002740342168	1	10

Lengte-Longueur 200/140 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A367006001	6,00	200	140	9002740230953	1	8
34A367008001	8,00	200	140	9002740230960	1	8
34A367010001	10,00	200	140	9002740230977	1	8
34A367012001	12,00	200	140	9002740230984	1	8
34A367014001	14,00	200	140	9002740230991	1	8
34A367016001	16,00	200	140	9002740898634	1	8



Longte-Longueur 300/220 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A327006001	6,00	300	220	9002740674900	1	5
34A327008001	8,00	300	220	9002740674917	1	5
34A327010001	10,00	300	220	9002740674924	1	5
34A327012001	12,00	300	220	9002740674931	1	5
34A327014001	14,00	300	220	9002740674948	1	5
34A327016001	16,00	300	220	9002740674955	1	5
34A327018001	18,00	300	220	9002740674962	1	5
34A327020001	20,00	300	220	9002740674979	1	5

Longte-Longueur 400/300 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A517006001	6,00	400	300	9002740231400	1	5
34A517006501	6,50	400	300	9002740382171	1	5
34A517008001	8,00	400	300	9002740231431	1	5
34A517010001	10,00	400	300	9002740231448	1	5
34A517012001	12,00	400	300	9002740231455	1	5
34A517013001	13,00	400	300	9002740231462	1	5
34A517014001	14,00	400	300	9002740231479	1	5
34A517016001	16,00	400	300	9002740231486	1	5
34A517018001	18,00	400	300	9002740231493	1	5
34A517020001	20,00	400	300	9002740231509	1	5
34A517022001	22,00	400	300	9002740231516	1	5

Longte-Longueur 600/500 mm

Ref.	Ø mm	l1 mm		Bar code EAN13		
34A617008001	8,00	600	500	9002740232322	1	5
34A617010001	10,00	600	500	9002740232339	1	5
34A617012001	12,00	600	500	9002740232346	1	5
34A617014001	14,00	600	500	9002740232360	1	5
34A617016001	16,00	600	500	9002740232377	1	5
34A617018001	18,00	600	500	9002740232384	1	5
34A617020001	20,00	600	500	9002740232391	1	5





Doe het zelf Gamma Gamme sachets



Doe het zelf Gamma - Gamme sachets

Fix-Ring

Bevestiging voor leidingen en buizen
Fixation de gaines et tubes

Ref.	Beschrijving Désignation	Hoev.zakje Qté.sachet	Hoev.Karton Qté.carton		Barcode Gencod
A863450	Ø16 enkel - simple	25	15		3509098634502
A863500	Ø20 enkel - simple	25	15		3509098635004
A863580	Ø25 enkel - simple	25	10		3509098635806
A863710	Ø 16 dubbel - double	25	10		3509098637107
A863750	Ø 20 dubbel - double	25	10		3509098637503
A863780	Ø 25 dubbel - double	25	8		3509098637800
A863795	Ø 20 vierdubbel-quadruple	15	10		3509098637954
A863798	Ø 25 vierdubbel-quadruple	10	10		3509098637985



Fix-Ring Elec Ø6

Bevestiging voor elektrische buizen
Attache pour fixation de tubes électriques

Ref.	Beschrijving Désignation	Hoev.zakje Qté.sachet	Hoev.Karton Qté.carton		Barcode Gencod
A863385	Fix-Ring elec Ø16	10	30		3509098633857
A863390	Fix-Ring elec Ø20	10	30		3509098633901



Fix-Ring MULTI

Bevestiging voor leidingen en buizen
Fixation de gaines et tubes

Ref.	Beschrijving Désignation	Hoev.zakje Qté.sachet	Hoev.Karton Qté.carton		Barcode Gencod
A862910	Ø16 -20 DB Grijs/Gris	15	10		3509098629102
A862930	Ø16 -20 Vierd.Quadr.Grijs/Gris	5	10		3509098629300
A862960	Ø16 -20 DB Wit/Blanc	15	10		3509098629607
A862980	Ø16 -20 Vierd.Quadr.Wit/Blanc	5	10		3509098629805






Tub-Ring

Bevestiging sanitaire en elektrische buizen
Fixation pour tubes électrique et sanitaires

Ref.	Beschrijving Désignation	Hoev.zakje Qté.sachet	Hoev.Karton Qté.carton		Barcode Gencod
A854110	Ø15-16 enkel - simple	10	20		3509098541107
A854120	Ø20 enkel - simple	10	20		3509098541206
A854130	Ø25-26 enkel - simple	10	15		3509098541305
A854210	Ø15-16 dubbel -double	10	15		3509098542104
A854220	Ø20 dubbel -double	10	10		3509098542203
A854230	Ø25-26 dubbel -double	10	10		3509098542302



						
Eco-Ring		Verbinding Mof Manchon de raccordement				
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A320040	Eco-Ring Ø16	15	20		3509093200405	
A320050	Eco-Ring Ø20	15	20		3509093200504	
						
Clou-Elec		Bevestiging van goten Attache pour la fixation de goulotte				
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A859040	Clou Elec Ø6	100	20		3509098590402	
						
Fast-Ring		Verbindingklem van buis op bestaande buis Attache pour tube sur tube existant				
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A854010	Ø 16 - 16	10	20		3509098540100	
A854020	Ø 20 - 20	10	20		3509098540209	
						
Plug TR Cheville		Plug TR Cheville TR				
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A858740	Ø 8 X 68	25	30		3509098587402	
						
Fix-Ring +		Bevestiging van elektrische buizen Attache pour fixation de tubes électriques				
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A863910	Fix-Ring + Ø 16	25	10		3509098639101	
A863930	Fix-Ring + Ø 20	25	10		3509098639309	
						
Fix-Elec		Bevestiging van kleine goten Attache pour fixation de petites goulottes				
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A859010	Fix-Elec Ø5	50	20		3509098590105	

Bevst. Kit fixat.		Bevestiging Kit Kit de fixations				
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A853035	Kit	4	15		3509098530354	
Plug Cheville CDM		Bevestiging M8 2X pluggen-ringen-schroeven Attache M8 2x chevilles-rondelles-écrous				
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A160600	M8	2	20		3509091606001	
Rapido		Voor ophanging in Beton (zonder plug) Piton de suspension direct Béton(pas de cheville)				
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A853350	Rapido M6	20	20		3509098533508	
A853360	Rapido M8	20	20		3509098533607	
V103005	Dopsleutel -Douille Rapido	1	10		3509092703457	
RAPID M6						
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A853540	Sluitring Rapid M6 + Kipanker- Rondelle Rapid M6 + Bascule	10	10		3509098535403	
Zeskantkop-Tête Hexagonal TH 13mm + Torx T40						
Plug-Cheville CQLT-R Ø10						
Ref.	Beschrijving	Hoev.zakje	Hoev.Karton		Barcode	
	Désignation	Qté.sachet	Qté.carton		Gencod	
A851210	Plug-Cheville CQLT-R Ø 10 X 80	10	15		3509098512107	
A851220	Plug-Cheville CQLT-R Ø 10 X 100	10	15		3509098512206	
A851230	Plug-Cheville CQLT-R Ø 10 X 120	10	15		3509098512305	

Plug-Cheville US					Universele Plug - Cheville Universele
Ref.	Beschrijving Désignation	Hoev.zakje Qté.sachet	Hoev.Karton Qté.carton		Barcode Gencod
A858682	Plug-Cheville Ø6X30	25	10		3509098586825
A858684	Plug-Cheville Ø8X40	25	10		3509098586849
A858686	Plug-Cheville Ø10X50	25	10		3509098586863
A858688	Plug-Cheville Ø12X60	15	10		3509098586887



Plug-Cheville RMT Ø8 TORX T30

Ref.	Beschrijving Désignation	Hoev.zakje Qté.sachet	Hoev.Karton Qté.carton		Barcode Gencod
A801202	Plug-Cheville RMT Ø8X60	10	10		5425003485008
A801219	Plug-Cheville RMT Ø8X80	10	10		5425003485022
A801226	Plug-Cheville RMT Ø8X100	10	10		5425003485046
A801233	Plug-Cheville RMT Ø8X120	10	10		5425003485060
A801240	Plug-Cheville RMT Ø8X140	10	10		5425003485084



Sanitair Bevestiging-Fixations Sanitaire

Ref.	Beschrijving Désignation	Hoev.zakje Qté.sachet	Hoev.Karton Qté.carton		Barcode Gencod
A500090	Ø 8X110	2	20		3509095000904
A500120	Ø 10X140	2	15		3509095001208
A500230	Ø 6X70 INOX	2	20		3509095002304



PRATICO

Magnetisch gereedschap-Outil aimanté

Ref.	Beschrijving Désignation	Hoev.zakje Qté.sachet	Hoev.Karton Qté.carton		Barcode Gencod
U160000	Pratico	1	10		3509091600009



Presentatie-Présentation

Zakjes - Sachets

Geef een goed overzicht van de producten. Permettent un bon aperçu des produits
Sterk en bestendig . Solides et résistants



Onze labels :

Nieuw ontwerp : technische etiketten in kleur.
Geïllustreerd met talrijke foto's.
Eenvoudig en snel te lezen

Nos étiquettes :

Nouveau design : étiquettes techniques en couleur.
Illustrées par de nombreux visuels.
Simples et rapides de lecture .



PRATICO®

OUTIL AIMANTÉ
MAGNETISCH
GEREEDSCHAP

Différentes applications :
Verschillende toepassingen :



x 1 U160000



Distributie dozen - Les boîtes distributrices

Ze zijn voorgesneden en dus handig om ze in de rekken te plaatsen.
Sont prédécoupées et donc pratiques pour la mise en rayon.

